

Imagerie Médicale

Consommables, accessoires
& équipements



Une équipe à votre écoute



Pour plus d'information



Par Mail :
contact@emi-ms.com



Par téléphone
0692 68 75 83
0262 45 65 65
Du lundi au vendredi
De 8h00 à 18h00 sans interruption

Sommaire

Gels et couplants p 3

Gels d'échographie non stériles	p 4
Gels d'échographie stériles	p 5
Couplants	p 5
Gels divers	p 6

Protections pour sondes d'échographie..... p 7

Sondes superficielles	p 8
Sondes endocavitaires	p 10
Sondes per-opératoires	p 12
Sondes ETO	p 13
Echographes portables	p 14

Biopsie p 15

Pistolets	p 16
Ponction/Localisation	p 17
Guidage sous stéréotaxie	p 19
Guidage pour sondes superficielles	p 20
Guides pour sondes endocavitaires	p 24

Gynécologie p 26

Cardiologie p 28

Électrodes	p 29
Papiers d'enregistrement	p 32
Défi brillation	p 34

Radioprotection p 37

Radioprotection de la personne	p 38
Accessoires anti-X	p 40
Paravents & bavolets	p 41
Champs opératoires anti-radiations	p 42

Drapage p 43

Housses pour amplis de brillance	p 44
Housses pour microscopes	p 46
Housses pour caméras	p 48
Housses diverses	p 49

Mobilier & Accessoires de radiologie p 50

Injection de produits de contraste	p 51
Hystérogaphie	p 51
Coloscanner	p 52
Loupes & règles	p 52
Contrôle de qualité	p 53
Cales de positionnement & filtres égalisateurs	p 54
Confort du patient	p 57
Mobilier amagnétique	p 58
Négatoscopes	p 59
Négatoscopes mammographiques	p 60

Capteur Plan p 62

>> Repérez-vous facilement avec nos pictogrammes par spécialités



Echographie



Gynécologie



Cardiologie



Radiologie conventionnelle



Radiologie interventionnelle



Scanner / IRM



Gels et couplants

Spécialiste de l'imagerie médicale depuis plus de 25 ans, EDM est fier de vous présenter sa sélection exclusive de gels d'échographie. Nos gammes PREMIUM, SONECHO et POLARIS sont fabriquées en France par nos experts dans un laboratoire dédié. Choisir un gel EDM, c'est l'assurance d'une échographie de qualité !

Gels d'échographie non stériles p 4

Couplants p 5

Gels d'échographie stériles p 5

Gels divers p 6

Gels lubrifiants
Gel/Spray ECG



Gels d'échographie non stériles

Nous proposons uniquement des gels d'échographie à haute viscosité. Tous nos gels sont hypoallergéniques, non irritants et préservent l'intégrité des sondes.



EDM PREMIUM®

Gel incolore - non stérile

- Gel incolore et non parfumé
- Excellente transmission des ultrasons
- PH neutre
- Ne tache pas

Réf.	Caract.	Condt.
PC250	Flacon de 250 ml	24, 48 ou 96
CG5000	Cubitainer souple de 5 L avec bec verseur	Unité
CG500P	Bidon rigide de 5 L avec pompe	Unité



EDM SONECHO®

Gel bleuté - non stérile

- Gel de contact échographique, aqueux et bleuté, adapté à tous types d'exams, même les plus longs
- Assure la transmission des ultrasons entre la sonde et le patient
- Non gras, PH neutre
- Ne tache pas

Réf.	Caract.	Condt.
PC250B	Flacon de 250 ml	24 ou 96
CG5000B	Cubitainer souple de 5 L	Unité



EDM POLARIS®

Gel incolore - non stérile - SANS PARABEN

- Gel incolore non parfumé
- Non gras
- PH compris entre 5.5 et 6.5
- Ne tache pas

Réf.	Caract.	Condt.
PC250/24SP	Flacon de 250 ml	24
CG5000SP	Cubitainer souple de 5 L avec bec verseur	Unité



PARKER AQUASONIC®

Gel bleuté ou incolore - non stérile

- La référence sur le marché de l'échographie
- Gel visqueux, non spermicide, hypoallergénique
- Ne contient ni sel, ni formaldéhyde

Parker Aquasonic 100

Réf.	Couleur	Caract.	Condt.
PA250	bleuté	Flacon de 250 ml	12
PA60.	bleuté	Tube de 60 ml	12
PA1000	bleuté	Flacon de 1 L	Unité
PA5000	bleuté	Cubitainer souple de 5 L avec robinet	Unité

Parker Aquasonic CLEAR

Réf.	Couleur	Caract.	Condt.
PA250	Incolore	Flacon de 250 ml	12
PA5010	Incolore	Cubitainer souple de 5 L	Unité

Utilisation obligatoire selon la circulaire n°960479 du Ministère du Travail et des Affaires Sociales du 06/02/1996.

EDM GEL STERILE

- Sous double emballage stérile
- Stérilisé aux rayons Gamma

Réf.	Caract.	Condt.
PC020	Sachet de 20ml	48



PARKER AQUASONIC® 100 GEL STERILE

- La marque de référence sur le marché de l'échographie
- Sous double emballage stérile
- Stérilisé aux rayons Gamma

Réf.	Caract.	Condt.
PA020	Sachet de 20ml	48



Couplants

Coussins d'interposition

MANCHONS SONOKIT

- Toute une gamme de manchons adaptés à chaque sonde. Leur conception en PROXON assure une excellente transmission des ultrasons, garantit une bonne longévité et permet leur nettoyage à l'eau savonneuse
- Faciles d'utilisation, ils se fixent sur la sonde au moyen d'un élastique

Réf.	Caract.	N°	Dimensions
6010/32	Pour sonde annulaire	1	32 mm de diamètre
611010	Pour sonde linéaire	2	10 mm d'épaisseur
611018	Pour sonde linéaire	3	18 mm d'épaisseur


Autres dimensions disponibles sur demande



KRYSTAL PAD

- Coussin de gel solide parfaitement transparent aux ultrasons
- Recouvert d'un film protecteur pour le laver facilement

Réf.	Caract.
COUS01	Coussin 10 x 15 x 1 cm
COUS02	Coussin 10 x 15 x 2 cm





Gels lubrifiants



EDM GEL LUBRIFIANT

- Gel transparent hydrosoluble, non gras, bactériostatique
- Respectueux des muqueuses, PH :7
- Compatible avec les instruments : spéculums, fibroscopes...

Réf.	Caract.	Condt.
KLY5	Sachet de 5 gr	100
KLY5-S	Sachet de 5 gr stérile	100
KLY42	Tube de 42 gr	6
KLY82	Tube de 82 gr	12

Gels/Sprays ECG



PARKER SIGNA SPRAY® / SIGNA GEL® SIGNA CREME®

- Gel/crème pour EEG, ECG et défibrillation
- Usage externe uniquement
- Ne tache pas

Spray : Électrolyte hautement conductible sous forme de pulvérisateur économique pour EEG, ECG et défibrillation

Réf.	Caract.	Condt.
SIGNASP	Spray en flacon de 250 ml	12
SIGNA60	Gel en tube de 60 ml	12
SIGNA250	Gel en tube de 250 ml	Unité
17-05	Crème ECG en tube de 150 gr	Unité



PARKER SPECTRA 360®

- Gel de contact pour EEG et ECG
- Solution sans sel ni chlorure

Réf.	Caract.	Condt.
SPECTRA250	Gel SPECTRA 360 250 gr	Unité

GEL SKINTACT

- Gel de contact pour EEG, ECG et défibrillation
- Ph : 5.5 - 6.2
- Gel hautement conductible

Réf.	Caract.	Condt.
58586	Gel ECG SKINTACT 250 ml	24

GEL NUPREP

Pâte conductrice pour EEG et ECG

- Pâte abrasive et semi-liquide
- Hautement conductible

Réf.	Caract.	Condt.
GE848358	Gel ECG NUPREP 114 gr	3





Protections pour sondes d'échographie

Les protections pour sondes d'échographie EDM vous offrent un large choix de dimensions et de matières afin de conserver une qualité d'image optimale, tout en préservant efficacement votre matériel. Pour pratiquer en toute sérénité, protégez vos patients ! Protégez vous !

Sondes superficielles

p 8

Sondes ETO

p 13

Sondes endocavitaires

p 10

Echographes portables

p 14

Sondes per-opératoires

p 12



ECHO COVER™

Polyéthylène

Protections en polyéthylène souple, offrant un excellent rapport qualité/prix pour des procédures stériles, en particulier les plus invasives.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
PE1830	18 x 30 cm	Protection extrémité 3D, fournies avec 2 élastiques de fixation	A plat	OUI	100
PE1880	18 x 80 cm	Protection extrémité 3D, fournies avec 2 élastiques de fixation	Télescopique	OUI	100
PE18125	18 x 125 cm	Protection extrémité 3D, fournies avec 2 élastiques de fixation	Télescopique	OUI	50
124	20 x 30 cm	Protection / sac à biopsie	A plat	OUI	100

ULTRA COVER™

Latex

Protections en latex résistantes, idéales en bloc opératoire grâce à leur protège-câble en polyéthylène s'adaptant sur tous les types de sondes d'échographie.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
88684	4 x 30 cm	Protection seule	Roulées	NON	100
88653	6 x 30 cm	Protection seule	A plat	NON	100
88694*	4 x 30 cm	Protection + 1 bande adhésive	Roulées	Stérile R*	10
88675	5 x 30 cm	Protection + 1 bande adhésive	Roulées	Stérile R*	10
88667.*	6 x 30 cm	Protection + 1 bande adhésive	A plat	Stérile R*	10
88633*	8 x 30 cm	Protection + 1 bande adhésive	A plat	Stérile R*	10

* Protections également disponibles avec un protège-câble et deux bandes adhésives.

ULTRA COVER™ PIP

Polyisoprène

Le polyisoprène, **latex de synthèse**, élimine les risques d'allergies tout en conservant l'élasticité et la solidité du latex.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
88694PIP	4 x 30 cm	Protection + 1 bande adhésive	Roulées	Stérile R*	10
88653PIP	6 x 30 cm	Protection seule	A plat	NON	100
88667PIP	6 x 30 cm	Protection + 1 bande adhésive	A plat	Stérile R*	10
88656PIP	6 x 30 cm	Protection + 2 bandes adhésives et protège-câble polyéthylène 15 x 150 cm	A plat	Stérile R*	10
88633PIP	8 x 30 cm	Protection + 1 bande adhésive	A plat	Stérile R*	10
88652PIP	8 x 30 cm	Protection + protège-câble polyéthylène 10 x 150 cm	A plat	Stérile R*	10

POLY COVER™

Polyéthylène

Protections en polyéthylène, 244cm de long, d'un seul tenant, permettant une mise en place simplifiée et minimisant les fautes d'asepsies.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
PC1295	10 x 244 cm	Protection Poly Cover™	Télescopique	Stérile EO ^{*1}	20
PC1292	15 x 244 cm	Protection Poly Cover™	Télescopique	Stérile EO ^{*1}	20

* Stérile R : stérilisation par rayons gamma.

*1 Stérile EO: stérilisation à l'oxyde d'éthylène.



CIV-FLEX™

Polyuréthane

Protections en polyuréthane, offrant d'excellentes sensations au toucher, alliant élasticité et solidité. La présentation avec champ, élastiques de fixation et gel stérile apporte un confort exceptionnel au personnel médical, qui retrouve en un kit tous les accessoires nécessaires à la procédure.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
610002	14 x 61 cm	Protection Civ-Flex™	A plat	OUI	24
610542	14 x 91 cm	Protection Civ-Flex™	Télescopique	OUI	24
610575	14 x 147 cm	Protection Civ-Flex™	Télescopique	OUI	24
6101120	14 x 244 cm	Protection Civ-Flex™	Télescopique	OUI	24



PULL UP™

Polyuréthane

Protections en polyuréthane, pratiques d'utilisation grâce à leur insert cartonné. Les kits Pull Up™ contiennent une protection avec insert, un sachet de gel stérile et deux élastiques de fixation.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
1-519-20990R	14 x 61 cm	Protection Pull Up™	Télescopique	OUI	24
TBD-2095	14 x 91,5 cm	Protection Pull Up™	Télescopique	OUI	24
1-519-20970R	14 x 122 cm	Protection Pull Up™	Télescopique	OUI	24



ADHESION™

Polyéthylène

Protections en polyéthylène avec gel adhésif incorporé, éliminant les artefacts ainsi que le gel résiduel sur la sonde après utilisation. Facilite le nettoyage et la désinfection de la sonde d'échographie.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
APC1296	10 x 61 cm	Protection Adhesion™+ sachet de gel + 2 bandes adhésives et élastiques de fixation	Télescopique	Stérile EO*1	20
APC1416	15 x 61 cm	Protection Adhesion™+ sachet de gel + 2 bandes adhésives et élastiques de fixation	Télescopique	Stérile EO*1	20
APC1288	10 x 122 cm	Protection Adhesion™+ sachet de gel + 2 bandes adhésives et élastiques de fixation	Télescopique	Stérile EO*1	20
APC1290	15 x 122 cm	Protection Adhesion™+ sachet de gel + 2 bandes adhésives et élastiques de fixation	Télescopique	Stérile EO*1	20
APC1295	10 x 244 cm	Protection Adhesion™+ sachet de gel + 2 bandes adhésives et élastiques de fixation	Télescopique	Stérile EO*1	20
APC1292	15 x 244 cm	Protection Adhesion™+ sachet de gel + 2 bandes adhésives et élastiques de fixation	Télescopique	Stérile EO*1	20



SAFERSONIC

Polyéthylène

Protections en polyéthylène avec gel adhésif incorporé, éliminant les artefacts ainsi que le gel résiduel sur la sonde après utilisation.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
DAN31803	18 x 28 cm	Protection Safersonic	A plat	Stérile EO*1	100
DAN31812	18 x 120 cm	Protection Safersonic	Télescopique	Stérile EO*1	50
DAN31825	18 x 250 cm	Protection Safersonic	Télescopique	Stérile EO*1	50



*1 Stérile EO: stérilisation à l'oxyde d'éthylène.



Sondes endocavitaires non stériles



ECHO COVER™

Latex

Protections pour sondes d'échographie endocavitaires.

La solution en latex la plus économique pour vos consultations (gynécologie, urologie, radiologie...).

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
600249.	3,5 x 20 cm	Protection non lubrifiée EDM	Roulées	NON	144
PSE10.	3,5 x 20 cm	Protection non lubrifiée	Roulées	NON	144
599249.	3,5 x 20 cm	Protection lubrifiée EDM	Roulées	NON	144
PSE10R.	3,5 x 20 cm	Protection lubrifiée	Roulées	NON	144

ULTRA COVER™

Latex

Protections en latex résistantes, s'adaptant sur tous les types de sondes d'échographie.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
86697	2,6 x 20 cm	Protection seule	Roulées	NON	100
86663	2,6 x 30 cm	Protection seule	Roulées	NON	100
650249.	3 X 30 cm	Protection seule	Roulées	NON	100

ULTRA COVER™ PIP

Polyisoprène

Le polyisoprène, **latex de synthèse**, élimine les risques d'allergies tout en conservant l'élasticité et la solidité du latex.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
88663PIP	2,6 x 30 cm	Protection seule	Roulées	NON	100
88607PIP	4,4 réduit à 1,8 x 31 cm	Protection seule	Roulées	NON	100

PARKER ECLIPSE®

Polyéthylène

Souples, sans latex, pré-gélifiées avec du gel Parker Aquasonic® 100. Ces protections sont idéales pour tout examen endocavitaire et garanties sans artéfacts. Faciles d'utilisation, leurs dimensions s'adaptent à tous types de sondes d'échographie.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
0380.	8,3 réduit à 4,3 x 24 cm	Protection de sonde pré-gélifiée	A plat	NON	100

CIV-FLEX™

Polyuréthane

Protections en polyuréthane, offrant d'excellentes sensations au toucher, alliant élasticité et solidité. La protection recouvre entièrement la sonde et sa poignée.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
610007	11,9 réduit à 4,5 x 60 cm	Protection seule	A plat	NON	24

PRO COVER™

Latex

Protections en latex résistantes, elles sont présentées roulées, en emballage unitaire, idéales pour les gestes invasifs.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
610212	2 x 30 cm	Protection + 2 élastiques de fixation	Roulées	OUI	24
610214	3,5 x 20 cm	Protection + 2 élastiques de fixation	Roulées	OUI	50
6101199	3,5 x 20 cm	Protection + gel stérile + 2 élastiques de fixation	Roulées	OUI	24



ULTRA COVER™

Latex

Protections en latex résistantes, idéales en bloc opératoire grâce à leur protège-câble en polyéthylène s'adaptant sur tous les types de sondes d'échographie.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
86673.	3 x 30 cm	Protection + 1 bande adhésive	Roulées	Stérile R*	10
86632.	3,6 x 30 cm	Protection + 1 bande adhésive	Roulées	Stérile R*	10
86609	4,4 réduit à 1,8 x 31 cm	Protection + 1 bande adhésive	Semi roulées	Stérile R*	10
86608	4,4 réduit à 1,8 x 31 cm	Protection + 1 bande adhésive et protège-câble 8 x 23 cm	Semi roulées	Stérile R*	10
86689.	5 réduit à 2 x 45 cm	Protection + 1 bande adhésive	Semi roulées	Stérile R*	10



ULTRA COVER™ PIP

Polyisoprène

Le polyisoprène, latex de synthèse, élimine les risques allergiques tout en conservant l'élasticité et la solidité du latex.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
88673PIP	3 x 30 cm	Protection seule	Roulées	Stérile R*	10
88632PIP	3,6 x 30 cm	Protection seule	Roulées	Stérile R*	10
88681PIP	3,6 x 30 cm	Protection + protège-câble en polyéthylène 8 x 200 cm	Roulées	Stérile R*	10



CIV-FLEX™

Polyuréthane

Protections en polyuréthane, offrant d'excellentes sensations au toucher, alliant élasticité et solidité. La présentation avec champ, élastiques de fixation et gel stérile apporte un confort exceptionnel au personnel médical.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
610006	11,9 réduit à 3,8 x 60 cm	Protection fournie avec champ, gel stérile Parker et élastiques de fixation	A plat	OUI	24
610999	11,9 réduit à 3,8 x 91,5 cm	Protection seule	A plat	OUI	24



* Stérile R : stérilisation par rayons gamma.



SURGI COVERS™

Polyéthylène & Neoguard®

Idéales pour protéger vos sondes d'échographie per-opératoires, en forme de T ou de Boot. L'embout en néoguard (polymère sans latex) évite les allergies au latex auprès des praticiens/utilisateurs/patients.

Réf.	Dimensions	Diamètre protection	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
610833	15 x 244 cm	3 cm	Protection avec embout Neoguard (polymère sans latex) Surgi-Tip™ embout droit	Télescopique	OUI	12
610834	20 x 244 cm	6 cm	Protection avec embout Neoguard (polymère sans latex) Surgi-Tip™ embout droit	Télescopique	OUI	12
610797	15 x 244 cm	3 cm	Protection avec embout Neoguard (polymère sans latex) Surgi-Boot™ forme en Boot	Télescopique	OUI	12

SURGI™ POLY COVERS

Polyéthylène & latex

Embout en latex, idéales pour protéger vos sondes d'échographie per-opératoires, en forme de T ou de Boot.

Réf.	Dimensions	Diamètre protection	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
PC3687	12 x 244 cm	3 cm	Protection avec embout sans latex forme en T petit modèle	Télescopique	OUI	20
PC3688	12 x 244 cm	3 cm	Protection avec embout droit	Télescopique	OUI	20
PC4515	13 x 244 cm	6 cm	Protection avec embout sans latex forme en T grand modèle	Télescopique	OUI	20

LAPAROSCOPIE

Polyéthylène

Sans latex, spécifiques pour la laparoscopie.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
610941	15 x 244 cm	Protection avec embout Neoguard (polymère sans latex) pour trocard de 12 mm	Télescopique	OUI	12
16565	5,5 x 400 cm	Protection en polyamide avec embout polyuréthane et protège-câble (10 x 400 cm) pour trocard de 11 mm	Plat + télescopique	OUI	5

SET ALL-IN : CIV-FLEX™

Polyuréthane

Le kit idéal pour les interventions per-opératoires.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
MD030601/HY	14 x 61cm	Kit ponction anesthésie contenant : champ de table, plateau, protection polyuréthane 14 x 61cm, sachet de gel stérile et 2 élastiques de fixation	A plat	OUI	38



PROTECTIONS ETO

Latex

Seules ou en Kit (protection + gel + cale-dent) ces protections s'adaptent sur tous les types de sondes d'échographie trans-oesophagiennes.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
86590	2,5 réduit à 1,1 x 100 cm	Protection seule (taille adulte)	A plat	Stérile R*	10
86592	2,5 réduit à 1,1 x 100 cm	Kit adulte de protection avec cale-dent, seringue de gel Aquasonic et clip de fixation	A plat	Stérile R*	12
86593	1,7 réduit à 1,1 x 65 cm	Kit pédiatrique de protection avec cale-dent, seringue de gel Aquasonic et clip de fixation	A plat	Stérile R*	12




PROTECTIONS ETO SANS LATEX

Polyuréthane

Protection seule ou en Kit (protection + gel + cale dent) qui s'adaptent sur tous les types de sondes d'échographie trans-oesophagiennes. Existente en pré-montées sur applicateur (réf 87111) vous permettant d'éviter les manipulations de mise en place limitant ainsi les risques d'asepsies.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
87106	2,5 réduit à 1,1 x 100 cm	Kit adulte de protection avec cale-dent, seringue de gel Aquasonic et clip de fixation	A plat	Stérile R*	12
87111	3 réduit à 1,6 x 100 cm	Kit adulte de protection sur applicateur avec cale-dent, seringue de gel Aquasonic et clip de fixation	Télescopique	Stérile R*	12



CALE-DENTS

À usage unique

Cale-dents facilitant l'insertion et l'utilisation des sondes ETO.


Réf.	Caract.	Stérile	Condt.
3381640	Cale-dent simple, sans bandeau de maintien	NON	50
610160	Cale-dent simple avec mousse, pour protéger les dents	NON	24
GIS7	Cale dent petit orifice, sans bandeau de maintien	NON	100
GIS4D	Cale dent OMNIBLOC petit orifice, avec bandeau de maintien	NON	25
GIS11	Cale dent ULTIMABLOC grand orifice, avec bandeau de maintien	NON	25



EMBOUTS CAPTEURS ETO

Protègent efficacement contre les dommages pendant le stockage et le transport entre les patients.

Réf.	Caract.	Matière	Stérile	Condt.
610945 ¹	Protection pour sonde E.T.O	Plastique	NON	24
667094	Protection pour sonde Philips X7-2t	Plastique	NON	24
610748	Protection pour sonde de laparoscopie et E.T.O enfant	Mousse	NON	24



¹ Compatible avec les sondes Siemens/Acuson, Hitachi/Aloka, Philips/ATL, Fuji/Sonosite, Toshiba, Zonare

* Stérile R : stérilisation par rayons gamma.




PROTECTIONS POUR ECHOGRAPHES PORTABLES

- Housse de protection stérile compatible avec la plupart des systèmes d'échographie portables
- Bon maintien de la protection sur la partie supérieure du moniteur d'échographie et sur le clavier
- Permet d'éviter l'accumulation de bactéries sur les surfaces difficiles à nettoyer
- Simple d'utilisation
- Sans latex



Réf.	Dimensions (en cm)	Cond.
6101037	50,8 x 71,1	24
6101241	27,9 x 32,4	24
610025	76 x 76	24



DÉCOUVREZ LE FUTUR DU GUIDAGE SOUS ECHOGRAPHIE !

Cette technologie révolutionnaire permet de suivre la pointe de l'aiguille grâce au champ électromagnétique. L'eTRAX ouvre de nouveaux horizons à l'imagerie médicale échoguidée.

Les avantages eTRAX™ :

- Accès aux anatomies complexes
- Navigation précise
- Assurance d'être précisément au bon endroit, dans le bon angle





Biopsie

Avec sa gamme complète dédiée à la biopsie, EDM vous garantit précision et efficacité. Partenaire exclusif de CIVCO, nous vous accompagnons dans toutes vos procédures écho-guidées en vous proposant le guide adapté à votre sonde.

Pistolets

p 16

- Automatiques
- Semi-automatiques

Ponction/Localisation

p 17

- Aiguilles de ponction
- Fils de localisation
- Prélèvement dermatologique

Guidage

p 19

- Guidage sous stéréotaxie
- Guides pour sondes superficielles
- Bracelets pour sondes superficielles
- Guides pour sondes endocavitaires



PRIMECUT

Pistolet à biopsie. Automatique à usage unique.

- Emballage unitaire stérile
- Système de double poussoir
- Profondeur de pénétration : 22 mm
- Recommandé pour la biopsie de la prostate

Diamètre	Longueur	Réf.	Condt.
18 G	15 cm	PRI-181502	10
18 G	20 cm	PRI-182002	10
18 G	25 cm	PRI-182502	10

TRU-CORE II

Pistolet à biopsie. Automatique à usage unique.

- Emballage unitaire stérile
- Marquage centimétrique
- Profondeur de pénétration : 22 mm
- Introducteur coaxial en option (existe en 13 G/15 G/17 G par 5,1 cm et 11,1 cm)
- Compatible avec la plupart des appareils stéréotaxiques.

Diamètre	Longueur	Réf.	Condt.
14 G	10 cm	TC1410	10
14 G	16 cm	TC1416	10
14 G	20 cm	TC1420	10
16 G	10 cm	TC1610	10
16 G	16 cm	TC1616	10
16 G	20 cm	TC1620	10
18 G	10 cm	TC1810	10
18 G	16 cm	TC1816	10
18 G	20 cm	TC1820	10
18 G	25 cm	TC1825	10
20 G	10 cm	TC2010	10
20 G	16 cm	TC2016	10
20 G	20 cm	TC2020	10

DISPOCUT

Pistolet à biopsie. Automatique à usage unique.

- Emballage unitaire stérile
- Marquage centimétrique
- Profondeur de pénétration : 10 ou 20 mm

Diamètre	Longueur	Prélèvement	Réf.	Condt.
14 G	10 cm	10 mm	HTRS1410	10
14 G	10 cm	20 mm	HTR1410	10
14 G	15 cm	20 mm	HTR1415	10
14 G	20 cm	20 mm	HTR1420	10
16 G	10 cm	10 mm	HTRS1610	10
16 G	10 cm	20 mm	HTR1610	10
16 G	15 cm	20 mm	HTR1615	10
16 G	20 cm	20 mm	HTR1620	10
18 G	10 cm	20 mm	HTR1810	10
18 G	15 cm	20 mm	HTR1815	10
18 G	20 cm	20 mm	HTR1820	10
18 G	25 cm	20 mm	HTR1825	10

STERICUT

Pistolet à biopsie. Semi-automatique à usage unique.

- Emballage unitaire stérile
- Marquage centimétrique
- Aiguilles avec pointes échogènes
- Profondeur de pénétration : 22 mm
- Recommandé pour la tomographie assistée par ordinateur

Diamètre	Longueur	Réf. Avec introducteur	Réf. Sans introducteur	Condt.
14 G	9 cm	SAG-14090C	SAG-14090	10
14 G	13 cm	SAG-14130C	SAG-14130	10
16 G	9 cm	SAG-16090C	SAG-16090	10
16 G	13 cm	SAG-16130C	SAG-16130	10
16 G	16 cm	SAG-16160C	SAG-16160	10
18 G	9 cm	SAG-18090C	SAG-18090	10
18 G	13 cm	SAG-18130C	SAG-18130	10
18 G	16 cm	SAG-18160C	SAG-18160	10
20 G	9 cm	SAG-20090C	SAG-20090	10
20 G	13 cm	SAG-20130C	SAG-20130	10
20 G	16 cm	SAG-20160C	SAG-20160	10

SUPER-CORE

Pistolet à biopsie. Semi-automatique à usage unique.

- Emballage unitaire stérile
- Marquage centimétrique
- Aiguilles avec pointes échogènes
- Deux profondeurs de pénétration : 10 et 20 mm
- Aiguilles d'introducteur coaxial en option (existent en 13 G/ 15 G/ 17 G par 3,9 cm/ 9,9 cm/ 14,9 cm)

Diamètre	Longueur	Réf.	Condt.
14 G	9 cm	701114090LX	10
14 G	15 cm	701114150LX	10
14 G	20 cm	701114200	10
16 G	9 cm	701116090LX	10
16 G	15 cm	701116150LX	10
16 G	20 cm	701116200	10
18 G	9 cm	701118090LX	10
18 G	15 cm	701118150LX	10
18 G	20 cm	701118200LX	10
20 G	9 cm	701120090LZ	10
20 G	15 cm	701120150LZ	10



Ponction/Localisation


AIGUILLES DE CHIBA

- Emballage unitaire stérile, à usage unique
- Marquage centimétrique
- Aiguille échogène
- Stylet interne acéré et biseauté
- Butée d'aiguille réglable permettant de limiter les mouvements vers l'avant

Diamètre	Longueur	Réf.	Condt.
18 G	9 cm	MCN1803US	10
18 G	15 cm	MCN1806US	10
18 G	20 cm	MCN1808US	10
20 G	9 cm	MCN2003US	10
20 G	15 cm	MCN2006US	10
20 G	20 cm	MCN2008US	10
22 G	9 cm	MCN2203US	10
22 G	15 cm	MCN2206US	10
22 G	20 cm	MCN2208US	10

Aiguilles de ponction





AIGUILLES TECHNACUT

- Système Menghini
- Emballage unitaire stérile, à usage unique
- Marquage centimétrique
- Seringue autobloquante

Diamètre	Longueur	Réf.	Condt.
16 G	10 cm	TCBN1610X	10
16 G	15 cm	TCBN1615X	10
18 G	7 cm	TCBN1807X	10
18 G	10 cm	TCBN1810X	10
18 G	12 cm	TCBN1812X	10
18 G	15 cm	TCBN1815X	10

Diamètre	Longueur	Réf.	Condt.
19 G	7 cm	TCBN1907X	10
19 G	10 cm	TCBN1910X	10
19 G	15 cm	TCBN1915X	10
21 G	7 cm	TCBN2107X	10
21 G	10 cm	TCBN2110X	10
21 G	15 cm	TCBN2115X	10

Fils de localisation



ACCURA

- Harpon classique
- Emballage unitaire stérile, à usage unique
- Clip de maintien de la peau
- Embout Luer lock permettant l'injection de teinte ou l'aspiration de fluide

Diamètre	Longueur	Réf.	Condt.
20 G	3 cm	BLN2003	10
20 G	5 cm	BLN2005	10
20 G	7,5 cm	BLN20075	10
20 G	10 cm	BLN2010	10
20 G	15 cm	BLN2015	10
21 G	3 cm	BLN2103	10
21 G	5 cm	BLN2105	10
21 G	7,5 cm	BLN21075	10
21 G	10 cm	BLN2110	10

HOMER MAMMALOK GOLD

- Harpon en J, repositionnable
- Emballage unitaire stérile, à usage unique
- Marquage centimétrique

Diamètre	Longueur	Réf.	Condt.
20 G	3 cm	231030G	10
20 G	5 cm	231050G	10
20 G	7,5 cm	231075G	10
20 G	10 cm	231100G	10
20 G	12,5 cm	231125G	10

Prélèvement dermatologique



AIGUILLES BIOPSY PUNCH

- Emballage unitaire stérile, à usage unique
- Lame circulaire avec une épaisseur de paroi de 0,1 mm
- Protecteur de lame amovible

Diamètre	Réf.	Condt.
2 mm	BP02	25
3 mm	BP03	25
4 mm	BP04	25
5 mm	BP05	25
6 mm	BP06	25
8 mm	BP08	25



GUIDE-AIGUILLES POUR STEREOTAXIE

Guides à usage unique.

Ces guide-aiguilles garantissent un placement précis de l'aiguille pendant la procédure stéréotaxique. Tous les guide-aiguilles sont compatibles avec les logiciels GE Healthcare.

- Permet une approche horizontale et latérale pendant les procédures de biopsie ou de localisation mammaire
- Compatible avec les systèmes Senovision, Stereotix DS, Senographe 2000D et DMR
- Guide en matière plastique, stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- 2 guides par sachet, conditionnés par cartons de 5 sachets



Sénographe GE Stéréotix DMR



Réf.	Taille de l'aiguille		Diam. du trou (mm)
	Diam. (mm)	Gauge	
E63101DL	0,8	21	0,9
E63101DM	0,9	20	1
E63101DN	1,1	19	1,2
E63101DP	1,3	18	1,4
E63101DR	1,6	16	1,8
E63101DS	2	14	2,25
Avec fil de positionnement			
E63101EB	0,9	20	1
E63101EC	1,1	19	1,2
E63101EA	0,8	21	0,9

Sénographe GE Stéréotix DS GE



Réf.	Taille de l'aiguille		Diam. du trou (mm)
	Diam. (mm)	Gauge	
E63101DE	0,8	21	0,9
E63101DJ	1,6	16	1,8
E63101DK	2	14	2,25
E63101DG	1	N/A	1,1
E63101DH	1,2	N/A	1,3
E63101DF	0,9	20	1,0

GUIDES POUR LORAD STEREO LOCK II

Guides à usage unique.

- Conçus pour une utilisation avec le système de stéréotaxie « Lorad Stereo Lock II »
- Conditionnés par sachets de 2 (**excepté pour la référence LNGC14GX conditionnée en sachets individuels**)

Modèle d'angulation	Taille de gauge	Réf.	Condt.
Fermé	14 G	LNGC14GX	Boite de 20 sachets
Fermé	16 G à 19 G	LNGC1619PX	Boite de 20 sachets
Fermé	20 G à 22 G	LNGC2022YX	Boite de 20 sachets
Ouvert	20 G à 22 G	LNG02022YX	Boite de 20 sachets





Un guidage sous échographie sûr, efficace et précis

Le guidage, pourquoi ?

- **Précision**

L'assurance de toujours atteindre votre cible dès le premier essai, quel que soit l'angle choisi.

- **Rapidité**

Un geste simple et efficace, vous permettant un gain de temps considérable de vos procédures.

- **Reproductibilité**

Grâce aux canaux à angles fixes et variables, reproduisez à l'infini le même geste avec exactitude

- **Sécurité**

Une procédure plus sûre pour vous et vos patients

ULTRA-PRO

Angle fixe, guide efficacement l'aiguille dans le plan sélectionné
Guide aisément désolidarisable du bracelet pendant la procédure

- 14 à 23 G

ULTRA-PRO

Angle totalement libre, chaque taille de gauge est distinguée par sa couleur

- 14 à 20 G

infiniti
One Guide. Infinite Possibilities.

Angle variable de 0 à 45° grâce au canal semi-ouvert du guide

- 15 à 25 G



4 étapes pour des ponctions échoguidées en toute confiance :

— Etape 1 : le bracelet —



Attacher le bracelet spécifique réutilisable CIVCO™ sur la sonde.


— Etape 2 : la protection —



Placer la protection télescopique CIV-Flex stérile recouvrant votre sonde et son câble.

Etape 3 : le guide

ULTRA-PRO II



Verrouiller le guide Ultra-Pro II™ sur le guide par simple emboîtement. Sélectionnez facilement votre insert grâce au système de présentation permettant de repérer instantanément la taille de gauge qui vous convient.


Ultra-Pro II™ propose une large gamme incluant les tailles 14G à 23 G.

ULTRA-PRO e



Verrouiller le guide Ultra-Pro e™ sur le bracelet par un simple emboîtement. CIVCO propose des guides classés par couleurs pour les instruments de 14/16/18 et 20 G.

infiniti
One Guide. Infinite Possibilities.




Sélectionner le guide Infiniti™ adapté à votre aiguille de 14 à 25 G.

Mettre en place le guide aiguille en le clipsant simplement sur le bracelet au travers de la protection.

Etape 4 : la ponction-biopsie

ULTRA-PRO II



Le guide possède une encoche spécialement conçue pour y glisser l'insert qui servira à diriger l'aiguille dans le plan sélectionné.

Ultra-Pro II™ possède également une large languette permettant de détacher rapidement l'aiguille de l'ensemble.

ULTRA-PRO e



Le canal de Ultra-Pro e™ guide votre aiguille dans le plan et laisse toute latitude afin de choisir l'angle d'insertion. Une fois positionnée, l'aiguille peut se désolidariser du guide très facilement.

infiniti
One Guide. Infinite Possibilities.



Insérer l'aiguille dans le canal du guide, et celle-ci sera parfaitement alignée avec l'axe de la sonde.



Bracelets pour sondes superficielles

ALOKA HITACHI

Réf. : 644041



Ultra pro 2™ et Ultra Pro e™

Compatible avec les sondes :
314T, C314G, C324T, C514, C516

FUJI SONOSITE

Réf. : P01882



Ultra pro 2™ et Ultra Pro e™

Compatible avec les sondes :
C60, C60E, C60X

FUJI SONOSITE

Réf. : 674036



Infiniti™

Compatible avec les sondes :
C60, C60E, C60X

FUJI SONOSITE

Réf. : P01300-03



Ultra pro 2™ et Ultra Pro e™

Compatible avec les sondes :
IFL38, IFL38x, L38, L38e, L38x

FUJI SONOSITE

Réf. : 674031



Infiniti™

Compatible avec les sondes :
IFL38, IFL38x, L38, L38e, L38x

GE

Réf. : 742-335



Ultra pro 2™ et Ultra Pro e™

Compatible avec les sondes :
11L, 11L-D, 12L-RS, 12L-SC

GE

Réf. : 742-333



Ultra pro 2™ et Ultra Pro e™

Compatible avec les sondes :
9L, 9L-D, 9L-RS

GE

Réf. : 742-397



Infiniti™

Compatible avec les sondes :
11L, 11L-D, 12L-RS, 12L-SC

PHILIPS ATL

Réf. : 667077



Ultra pro 2™ et Ultra Pro e™

Compatible avec la sonde :
C5-1

PHILIPS ATL

Réf. : 667127



Infiniti™

Compatible avec la sonde :
C5-1

PHILIPS ATL

Réf. : 645068



Ultra pro 2™ et Ultra Pro e™

Compatible avec la sonde :
L12-3

PHILIPS ATL

Réf. : 613209



Métal autoclavable avec guide intégré

Compatible avec les sondes :
L12-5, L12-5 (50 mm)

PHILIPS ATL

Réf. : 667132



Infiniti™

Compatible avec les sondes :
L12-5 (50mm)

SIEMENS ACUSON

Réf. : 08260150



Ultra pro 2™ et Ultra Pro e™

Compatible avec les sondes :
4C1, 6C1

SIEMENS ACUSON

Réf. : 08256950



Ultra pro 2™ et Ultra Pro e™

Compatible avec la sonde :
4V1

SIEMENS ACUSON

Réf. : 7472314



Ultra pro 2™ et Ultra Pro e™

Compatible avec les sondes :
CH4-1, CH5-2

SIEMENS ACUSON

Réf. : 11001906



Infiniti™

Compatible avec la sonde :
L8-3

TOSHIBA

Réf. : 680085



Ultra pro 2™ et Ultra Pro e™

Compatible avec les sondes :
**PVT-375AT, PVT-375AX,
PVT-375BT, PVT-375ST**

TOSHIBA

Réf. : 680088



Ultra pro 2™ et Ultra Pro e™

Compatible avec les sondes :
**PVT-375AT, PVT-375AX,
PVT-375BT, PVT-375ST**

GUIDES POUR ACCES VASCULAIRE

- Compatibles Site Rite™
- Guides stériles à usage unique
- Sans latex
- Pour les procédures guidées par échographie
- Compatibles avec plusieurs tailles de gauges (18 à 21 G)
- S'attachent facilement à la sonde
- Chaque kit contient un guide aiguille, une protection de sonde Pull Up™, du gel stérile et des élastiques.
- Conditionnement par boîtes de 10



Kits stériles – 3 profondeurs:

Réf.	Profondeur (en cm)
5410	1,0 / 1,5 / 3,5
5414	1,0 / 1,5 / 2,0
5415	1,5 / 2,0 / 3,5

Guides stériles

Réf.	Profondeur (en cm)
5404	0,5
5413	1,0
5412	1,5
5405	2,0
5411	3,5



Nombreux autres adaptateurs disponibles

Contactez-nous
au **01 30 11 83 00**





*EDM vous accompagne dans toutes vos procédures écho-guidées.
Nous vous proposons une large sélection de guides endocavitaires
à usage unique ou réutilisables.*

ALOKA HITACHI

	Sondes compatibles	Réf.	Stérile	Réutilisable	Condt.	Inclus dans ce kit
	UST-945B-5, UST-952-5, UST-952(DP)-5, UST-977-5, UST-981-5, UST-984-5, UST-9112-5	614079	OUI	NON	20	NON
	UST-9118, UST-9124	614090	NON	OUI	Unitaire	Civ-Flex 3,8 x 61 cm
		+				
	UST-670P-5, UST-675P, UST-676P	614096	OUI	NON	24	Civ-Flex 3,8 x 61 cm
		614089	OUI	NON	24	Protection latex 2,6 x 30 cm
	EUP-V53W, V33W, CC531	R57525-00-H	OUI	NON	10	NON

BK MEDICAL

	Sondes compatibles	Réf.	Stérile	Réutilisable	Condt.	Inclus dans ce kit
	8819	610959	OUI	NON	24	Protection latex 2,6 x 20 cm et protection latex 3,5 x 20 cm
	8667, 8567S	1-535-6341GEF	NON	OUI	1	NON

FUJI SONOSITE

	Sondes compatibles	Réf.	Stérile	Réutilisable	Condt.	Inclus dans ce kit
	Séries C8	P05649	OUI	NON	24	Protection latex 2,6 x 20 cm et protection latex 3,5 x 20 cm
	ICT, ICTe, ICTx, ICTxp	674040	OUI	NON	24	Protection latex 3,5 x 20 cm

GE

	Sondes compatibles	Réf.	Stérile	Réutilisable	Condt.	Inclus dans ce kit
	E72, E721, E8C, E8C-RS, E8CS, IC5-9-D, IC5-9H, MTZ, MZ	E721	OUI	NON	24	Protection latex 3,5 x 20 cm
	RIC5-9-D, RIC6-12-D, RIC5-9W-RS	742379	OUI	NON	24	Protection latex 3,5 x 20 cm

PHILIPS ATL

	Sondes compatibles	Réf.	Stérile	Réutilisable	Condt.	Inclus dans ce kit
	C9-5ICT, C9-5ec	613245	OUI	NON	24	Protection latex 2,6 x 20 cm
	C8-4V, C9-3V	R57525-00-P1	OUI	NON	10	NON

SIEMENS ACUSON

	Sondes compatibles	Réf.	Stérile	Réutilisable	Condt.	Inclus dans ce kit
	EC9-4 (ACUSON S2000™ et SONOLINE Antares™)	610711	OUI	NON	24	Protection latex 1,9 x 32 cm et protection latex 3,5 x 20 cm
	EC7, EC-10C5, EC9-4	612051	OUI	NON	24	Protection latex 2 x 20 cm et protection latex 3,5 x 20 cm
	6.5EC10	610543	OUI	NON	24	Protection latex 2 x 20 cm

TOSHIBA

	Sondes compatibles	Réf.	Stérile	Réutilisable	Condt.	Inclus dans ce kit
	PVF621VT, PVF641VT, PVF651VT, PVG601V, PVM651VT, PVN661VT, PVQ641V	610711	OUI	NON	24	Protection latex 1,9 x 32 cm et protection latex 3,5 x 20 cm



Gynécologie

EDM vous propose une gamme de consommables essentiels pour tous vos examens gynécologiques et obstétriques.



SPECULUMS CUSCO A USAGE UNIQUE

- Spéculums de Cusco en polystyrène cristal, stérilisés par filtration
- Economiques : éliminent toutes les phases relatives à la préparation d'un spéculum métallique (lavage, décontamination, stérilisation,...)
- Confort : pas de sensation de froid
- Cran de blocage permettant une utilisation atraumatique du dispositif
- Existents en 4 modèles différenciables par code couleur : petit (20 mm), moyen (24 mm et 26 mm), large (30 mm)
- Emballage unitaire stérile

Réf.	Caract.	Condt.
SPI205	○ Petit : 20 mm	100
SPI208	● Moyen : 24 mm	100
SPI206	● Moyen : 26 mm	100
SPI207	● Large : 30 mm	100



SPECULUMS COLLIN A USAGE UNIQUE

- Speculums en plastique transparent
- Embouts arrondis
- Emballages individuels

Réf.	Longueur	Diamètre	Condt.
GCO-01	105 mm	27 mm	100
GCO-02	115 mm	33 mm	100



DOPPLER FOETAL

- Livré avec une sonde fœtale 2 Mhz
- Pour l'examen du fœtus et des vaisseaux sanguins
- Peut être utilisé en milieu hospitalier, en cabinet privé ou pour le contrôle à domicile
- Deux sondes pour examen vasculaire (5 ou 8 Mhz) en option

Caractéristiques :

- Affichage écran LCD couleur
- Données graphiques onde de pouls
- Alimentation 2 piles 1,5 V LR6 fournies
- Extinction automatique après 1 min

Réf.	Caract.
743300	Doppler avec sonde fœtale en 2 Mhz
743311	Sonde vasculaire 5 Mhz
743312	Sonde vasculaire 8 Mhz



CERVEX BRUSH

- Idéal pour le dépistage du cancer du col de l'utérus
- Prélèvement des zones endocol, jonction et exocol en un seul mouvement
- Fibres conçues pour optimiser le prélèvement des cellules
- Brosses aseptisées

Réf.	Caract.	Condt.
53515	Cervex Brush	50



RAMBRUSH

- Brosse pénétrant l'endocol, et facilitant le recueillement et l'étalement des cellules
- Brosses aseptisées

Réf.	Caract.	Condt.
720105	Rambrush	100
720106	Rambrush	100, en emballage unitaire



Cardiologie

La gamme de cardiologie EDM couvre tous vos besoins en électrodes, papiers ECG, et piles.

Électrodes

p 29

Papiers d'enregistrement

p 32

Défibrillation

p 34



D'autres références disponibles.
Contactez nous !



SILVERTRACE & DIGITRODE



Réf.	F55	F-REC	F-RG	FSRB4	RT37
Caract.	Électrode SILVERTRACE P55MO	Électrode SILVERTRACE P28MOC	Électrode SILVERTRACE P28MO	Électrode SILVERTRACE B4MO	Électrode DIGITRODE
Support	Mousse	Mousse	Mousse	Mousse	Papier
Dimensions	55 mm	32 x 44 mm	32 x 41 mm	28 x 44 mm	22 x 34 mm
Connecteur	Bouton pression	Bouton pression carbone	Bouton pression	Pontet 4 mm	EASYTAB - Crocodile
Type de gel	AQUAWET - Gel liquide	AQUAWET - Gel liquide	AQUAWET - Gel liquide	AQUAWET - Gel liquide	AQUATAC - Hydrogel
Adhésif	Standard	Standard	Standard	Amélioré	Standard
Utilisation	Diagnostic	Diagnostic, IRM	Diagnostic	Diagnostic	Diagnostic
Condt.	Boîte de 300 (10 sachets de 30)	Boîte de 300 (10 sachets de 30)	Boîte de 300 (10 sachets de 30)	Boîte de 300 (10 sachets de 30)	Boîte de 500 (5 sachets de 100)

Existe en radiotransparent
avec bouton pression en
carbone (réf. FS-50C)



Réf.	T55	T60	CT601	F-TC1	FS50
Caract.	Électrode SILVERTRACE P55MI	Électrode SILVERTRACE P60MI	Électrode SILVERTRACE P50TR	Électrode SILVERTRACE P20MO	Électrode SILVERTRACE PS50MO
Support	Microporeux	Microporeux	Adhésif Cristal	Mousse	Mousse
Dimensions	55 mm	60 mm	50 mm	35 x 41 mm	50 mm
Connecteur	Bouton pression	Bouton pression	Bouton pression	Bouton pression	Bouton pression
Type de gel	AQUAWET - Gel liquide	AQUAWET - Gel liquide	AQUATAC - Hydrogel	AQUATAC - Hydrogel	AQUAWET - Gel liquide
Adhésif	Standard	Standard	Standard	Standard	Amélioré
Utilisation	Holter	Holter	Multi usage	Multi usage	Stress Test
Condt.	Boîte de 300 (10 sachets de 30)	Boîte de 300 (10 sachets de 30)	Boîte de 300 (10 sachets de 30)	Boîte de 300 (10 sachets de 30)	Boîte de 300 (10 sachets de 30)

D'autres références disponibles.
Contactez nous !



NUTRODE & NUTRACE



Réf.	31371308	31488177	40000020	50000044
Caract.	Électrode NUTRODE	Électrode NUTRODE	Électrode NUTRODE	Électrode NUTRACE
Support	Mousse	Mousse	Mousse	Mousse
Dimensions	35 mm	30 mm	34 x 38 mm	23 x 35 mm
Connecteur	Bouton pression	Bouton pression	Bouton pression	EASYTAB - Crocodile
Type de gel	HYDROGEL - Gel solide	HYDROGEL - Gel solide	HYDROGEL - Gel solide	HYDROGEL - Gel solide
Adhésif	Standard	Standard	Standard	Standard
Utilisation	Diagnostic	Diagnostic	Diagnostic	Diagnostic
Cond.	Boîte de 1000 (10 sachets de 100)	Boîte de 1000 (10 sachets de 100)	Boîte de 500 (5 sachets de 100)	Boîte de 1000 (10 sachets de 100)


BLUE SENSOR



Réf.	L-00-S/25	R-00-S/25	VL-00-S/25	N-00-A/25	N-00-S/25
Caract.	ELECTRODE BLUE SENSOR	ELECTRODE BLUE SENSOR	ELECTRODE BLUE SENSOR	ELECTRODE BLUE SENSOR	ELECTRODE BLUE SENSOR
Support	Microporeux	PVC	Microporeux	Mousse	Mousse
Dimensions	55 mm	48 mm	68 mm	30 x 20 mm	30 x 20 mm
Connecteur	Bouton pression	Bouton pression	Bouton pression	Pontet	Bouton pression
Type de gel	Gel liquide	Gel liquide	Gel liquide	Gel liquide	Gel liquide
Adhésif	Standard	Amélioré	Standard	Standard	Standard
Utilisation	Holter	Stress Test	Holter	Pédiatrie	Pédiatrie
Cond.	Boîte de 500 (20 sachets de 25)	Boîte de 500 (20 sachets de 25)	Boîte de 500 (20 sachets de 25)	Boîte de 500 (20 sachets de 25)	Boîte de 500 (20 sachets de 25)



ELECTRODES PRECABLEES



Réf.	83068X	83068XC15	87068X	87068XC15
Caract.	Electrode précablée	Electrode précablée	Electrode précablée	Electrode précablée
Support	Tissus	Tissus	Tissus	Tissus
Dimensions	22 mm	22 mm	30 mm	30 mm
Connecteur	Fiche femelle 4 mm	Fiche DIN 1,55 mm	Fiche femelle 4 mm	Fiche DIN 1,55 mm
Type de gel	Prégélifiée repositionnable	Prégélifiée repositionnable	Prégélifiée repositionnable	Prégélifiée repositionnable
Adhésif	Hydrogel	Hydrogel	Hydrogel	Hydrogel
Utilisation	Pédiatrie et néonatalogie	Pédiatrie et néonatalogie	Pédiatrie et néonatalogie	Pédiatrie et néonatalogie
Cond.	Boite de 102	Boite de 102	Boite de 102	Boite de 102

ELECTRODES REUTILISABLES



Réf.	F9016SSC	F9008SSC	F9024SSC	F9023SSC	2A00627
Caract.	Électrode réutilisable à ventouse précordiale pour adulte 30 mm	Électrode réutilisable à ventouse précordiale pour enfant 15 mm	Électrode pour membres réutilisable pour adulte	Électrode pour membres réutilisable pour enfant	Pince crocodile pour électrode à languette
Cond.	Boite de 6	Boite de 6	Boite de 4	Boite de 4	Unité



Nous vous proposons toute une gamme de papiers ECG Ceux-ci vous garantissent :

- Un strict respect du cahier des charges des constructeurs.
- Un enregistrement conforme et sûr.
- Une conservation dans le temps des enregistrements grâce à un support papier directement et exclusivement approvisionné auprès de fabricants agréés.

Marquage CE en conformité avec l'annexe V, point 3 de la Directive 93/42/CEE.



Constructeur	Modèle	Code	Papier	Unité	Largeur (mm)	Métrage (m)	Tube (mm)	Diamètre (mm)	Feuilles	Longueur (mm)
AMPLAID	770	700I0104	0	Rouleau	110	25	12	45	0	0
COROMETRICS	SERIE 115	233P5313	4305 BAO	Pliage	152	13	0	0	150	90
CRITIKON	PRO 100	001I1389	89100	Rouleau	57	22	12	43	0	0
DATASCOPE	ACCUTORR	957I1115	0683.00.0447.03	Rouleau	57	6	8	25	0	0
FUKUDA DENSHI	FDX 4510	358R6175OR	OP353TE	Rouleau	210	30	16	50	0	0
FUKUDA DENSHI	FX 7202	358P8120	OP222TE	Pliage	110	19,6	0	0	140	140
GETINGE	JUMO	483P7208	40002D	Pliage	120	16	0	0	400	40
HELLIGE	CARDIOSMART	414P5777	226 166 01	Pliage	210	45	0	0	150	300
HELLIGE	MAC 1200 ST	414P5245	226 166 05	Pliage	210	44,25	0	0	150	295
HELLIGE	MAC 1200 ST	414P5247	226 166 11 (archiviste)	Pliage	210	44,25	0	0	150	295
HEWLETT PACKARD	78351A	416R5108	40457 C	Rouleau	50	30	16	50	0	0
HEWLETT PACKARD	82240B	416I2011	82175A	Rouleau	57	25	12	45	0	0
HEWLETT PACKARD	A1	416I0477	M4817A	Rouleau	50	30	16	50	0	0
HEWLETT PACKARD	M1350A	416P5218	M1911A	Pliage	150	15	0	0	150	100
HEWLETT PACKARD	M1350A	416P7008	M1911A (archiviste)	Pliage	150	15	0	0	150	100
HEWLETT PACKARD	M1702A	416P5220	M1709A	Pliage	210	60	0	0	200	300

Constructeur	Modèle	Code	Papier	Unité	Largeur (mm)	Métrage (m)	Tube (mm)	Diamètre (mm)	Feuilles	Longueur (mm)
MARQUETTE	CASE 12	537P5215	9402-020	Pilage	215	84	0	0	300	280
MARQUETTE	CASE 8000	537P5217	9402-021	Pilage	210	84	0	0	300	280
MARQUETTE	DASH 3000	537I0046	9402-046	Rouleau	50	30	16	50	0	0
MEDTRONIC	LIFEPAK 20	688R6700	804700	Rouleau	50	30	16	50	0	0
NEOVENTA	STAR P11	641P5111	CNS 000 005/1 R1B	Pilage	151	15	0	0	150	100
NIHON KOHDEN	BSM 2300	634P5097	FQW 50-3-100	Pilage	50	30	0	0	300	100
NIHON KOHDEN	ECG 1350	634P7226	FQW 210-3-140	Pilage	210	30	0	0	214	140
NIHON KOHDEN	ECG 9010	634P5088	FQW 110-2-140	Pilage	110	21	0	0	150	140
NIHON KOHDEN	ECG 9110	634P5084	FQW 210-3-140	Pilage	210	30	0	0	214	140
NIHON KOHDEN	ECG 9320	634P7225	FQW 210-10-295	Pilage	210	100	0	0	333	295
NIPPON COLLIN	BP 88	416I2015	11704	Rouleau	57	30	12	50	0	0
ODAM BRUKER	MCT8	414R9723	0	Rouleau	50	30	16	50	0	0
PHYSIO CONTROL	LIFEPAK 11	688R8319	805319-05	Rouleau	108	23	23	45	0	0
SCHILLER	ARGUS LCM	781P5082	2.157.026	Pilage	80	14	0	0	200	70
SCHILLER	AT 110 - AT10+	781P5078	2.157.023	Pilage	210	35	0	0	250	140
SCHILLER	AT1	781P5066	2.157.014	Pilage	90	36	0	0	400	90
SCHILLER	AT10	781P5010	2.157.012	Pilage	210	35	0	0	250	140
SCHILLER	AT102	781P5080	2.157.025	Pilage	210	48,4	0	0	173	280
SCHILLER	AT2	781P5071	2008	Pilage	210	60	0	0	216	280
SCHILLER	AT60	781P5060	2.157.010	Pilage	210	100	0	0	358	280
SMI BBC	FUJI	359P5015	JD-0008	Pilage	114	15	0	0	375	40
SMI BBC	JUMO	483R8655	737116	Rouleau	120	16	10	35	0	0
SONICAID	CTG MERIDIAN 800	821P7665	8400-8003	Pilage	143	45	0	0	300	150
SONICAID	CTG MERIDIAN 800	821P7666	8400-8003 (archiviste)	Pilage	143	45	0	0	300	150
ZOLL	SERIE M	996P8000	8000-0300	Pilage	90	18	0	0	200	90

Plumes et encres
disponibles

Pour toutes les machines mentionnées ci-dessus



Rouge, Bleu, Vert, Violet et Noir





ELECTRODES DE DÉFIBRILLATION


Réf.	DF20
Caract.	Electrode de défibrillation pour LIFEPAK 9 / 10 / 12 / 15 / 20 / 500 / 1000
Support	Mousse
Dimensions	113 x 145 mm
Connecteur	-
Type de gel	Overlapping Gel
Adhésif	Standard
Utilisation	Défibrillation
Condt.	Boîte de 20 (10 paires)



Les électrodes pour autres défibrillateurs
sont disponibles sur demande



Type d'électrode (Réf.)	Connecteur	Compatible avec la suite de défibrillateurs	Longueur de câble
DF20N		Medtronic Lifepak 9, 10, 12, 15, 20, 500 et 1000	1,20 m
DF20NC			1,20 m pour pré-connector 0,45 m câble hors du sachet
DF25N		Schiller FRED, Schiller FRED Tele, DG1002, DG2002, DG3002, DG2000E, DG2000EDOS	2,00 m
DF26N		Philips Codemaster XL, XL+, XE et 100	1,20 m
DF27N		Philips Heartstart FR2+, FR2 et FR3, Heartstream Forerunner, Heartstart MRx, Heartstart XL et XL+	1,20m
DF27NC			1,20 m pour pré-connector 0,45 m câble hors du sachet
DF28N		Zoll M, E et R Series, PD 1200, PD 1400, PD 1600, PD 1700 et PD 2000	1,20 m
DF28NC			1,20 m pour pré-connector 0,45 m câble hors du sachet
DF29N		Welch Allyn MRL AED 10 et 20, PIC 30, PIC 40 et PIC 50	2,00 m
DF43N		Nihon Kohden TEC-5521, TEC-5531, TEC-7621, TEC-7631, TEC- 7721, TEC-7731 avec câble adaptateur JC-755V	2,00 m
DF-59N		Zoll AED Plus Zoll AED Pro	1,20 m



ENSEMBLE BRAS D'EXTENSION & BRAS RESSORT

CHOISISSEZ VOTRE SYSTEME DE FIXATION

Suspension plafonnrière mobile ou fixe, fixation murale

SUSPENSION MOBILE SUR RAIL



Rail de suspension
335 mm



Tendeur de câble



Chariot



Colonnes jumelles ou simples

SUSPENSION FIXE



Plaque de montage
pour plafonnier



Colonnes jumelles ou simples

Les colonnes sont toutes équipées d'une connection électrique directe pour fixer une lampe.

Si vous souhaitez bénéficier d'une connection électrique supplémentaire, la colonne jumelle peut être équipée sur demande.

FIXATION MURALE





CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

Une gamme complète d'accessoires disponibles. D'autres modèles existent, contactez-nous !



MONITEURS & INJECTEURS

BAVOLETS & ECRANS DE PROTECTION



LAMPES & SCIALYTIQUES

MISES EN SITUATION

Exemples de dispositions

ENSEMBLE DE SUSPENSION
MOBILE SUR RAIL



ENSEMBLE DE SUSPENSION
PLAFONNIER FIXE



FIXATION MURALE



SERVICE PREMIUM EDM

Dans le cadre d'une offre pour un système de suspension Portegra®, une équipe de professionnels qualifiés vient à votre rencontre pour étudier, comprendre et répondre à vos besoins. Nous établissons un diagnostic nous permettant d'optimiser la durabilité et la fonctionnalité de votre matériel.





Contactez-nous !

Nos équipes vous conseillent
au **01 30 11 83 00**

Radioprotection

EDM vous propose une sélection complète de vêtements plombés et accessoires garantissant la protection contre les rayonnements ionisants, tant pour l'utilisateur que pour les patients.

Retrouvez deux gammes de vêtements, MAVIG et KIRAN, se déclinant en plusieurs matériaux radioprotecteurs.

Radioprotection de la personne p 38

Accessoires anti-X p 40

Paravents & bavolets p 41

Champs opératoires anti-radiations p 42




REVÊTEMENTS

MAVIG est le leader dans le domaine de la fabrication de vêtements de radioprotection. Ces vêtements à base de caoutchouc plombé Novalite sont conformes aux normes DIN EN 61331-1 et DIN-6857-1.

ComforTex HPMF - Conçu pour le bien-être

La technologie Comfortex HPMF assure une fonction de barrière contre les bactéries conforme aux normes actuelles d'hygiène DIN EN 13795. Sa texture particulière exclut la pénétration d'agents infectieux, rejette les liquides et agit contre la prolifération des micro-organismes sur sa surface. Le revêtement Comfortex HPMF permet de protéger les appareils électrochirurgicaux contre les décharges électrostatiques.

COULEURS DISPONIBLES



EQUIVALENCES EN PLOMB

Devant : 0,35 mm ou 0,50 mm
Derrière : 0,25 mm


Nombreux modèles disponibles sur toutes nos marques

GUIDE DES TAILLES

Tabliers, chasubles, demi-chasubles

Modèle	Taille	Tour de poitrine (cm)	
		632NW	660NW
	XS	< 89	
	S	90 - 99	< 99
	M	100 - 115	100 - 119
	L	116 - 130	120 - 119
	XL	131 - 145	130

Longueur conseillée (cm)	Taille (cm)
90	145 - 155
100	155 - 165
110	165 - 175
120	175 - 185
130	185 - 195



Vestes et jupes

Taille	Tour de taille (cm)	Tour de poitrine (cm)	Longueur de la jupe (cm)
XS	< 65	< 89	60 ou 70
S	66 - 80	90 - 99	60 ou 70
M	81 - 99	100 - 115	70 ou 75
L	100 - 125	116 - 135	70 ou 75
XL	126 - 140	136 - 145	70 ou 75

REVÊTEMENTS

Les équipements de protection KIRAN sont disponibles en 3 matériaux différents, selon les exigences de leurs divers domaines d'utilisation.

Ultralite™

C'est le matériau le plus populaire de la gamme. **Ultralite™** offre la même protection qu'un vêtement plombé classique, pour un poids nettement inférieur.

Zerolead™

Composé de tungstène, d'antimoine et de bismuth remplaçant entièrement le plomb, **Zerolead™** fournit la même protection que le plomb tout en étant 30% plus léger et en assurant la protection de l'environnement.

LEADLITE™

Dernière innovation de la gamme, **LEADLITE™** est le matériau plombé le plus léger du monde. L'emploi de techniques brevetées permet au matériau de rester parfaitement souple durant de nombreuses années.

COULEURS DISPONIBLES



EQUIVALENCES EN PLOMB

Planifiez un essai gratuit dans vos locaux !

Devant : 0,35 mm ou 0,50 mm
Derrière : 0,25 mm

GUIDE DES TAILLES

Tabliers, chasubles, demi-chasubles

Taille	Tour de poitrine (cm)
S	99-109
M	110-115
L	116-130

Longueur conseillée (cm)	Taille (cm)
90	145 - 155
100	155 - 165
110	165 - 175
120	175 - 185
130	185 - 195



Vestes et jupes

Taille	Tour de taille (cm)	Tour de poitrine (cm)
S	< 80	< 99
M	81-100	100-115
L	101-120	116-130
XL	121-140	131-145

Longueurs de jupes disponibles : 50, 53, 57, 62 ou 68 cm



GANTS RADIO ATTENUATEURS EN LATEX

Gants radio-atténuateurs stériles à usage unique MAVIG

- Sensibilité tactile
- Extrême résistance à la déchirure
- Garanties sans plomb et non toxiques
- Toutes les tailles disponibles, allant de 6,5 à 9
- Conditionnement en boîtes de 5 paires



Valeurs de mesure moyenne	Tension des tubes à rayons X / atténuation		
Atténuation des rayons X diffusés (réduction de la dose principale)	60 kV / 63 %	80 kV / 53 %	100 kV / 46 %
Atténuation des rayons directs	80 kV / 20 - 25 %		

GANTS ANTI-X

Densités d'atténuations possibles : 0,25 mm et 0,50 mm

- En vinyle plombé
- Flexible, sans couture
- Taille unique, longueur 40 cm
- Livré avec une paire de sous gants 100% coton
- Conditionnement unitaire



LUNETTES ANTI-X 730

Lunettes de protection KIRAN

- Equivalence en plomb :** 0,75 mm (frontal et latéral)
- Coussinets de confort nasaux

Autres modèles de lunettes KIRAN disponibles



LUNETTES ANTI-X BR126

Lunettes de protection MAVIG

Equivalence en plomb : 0,50 mm ou 0,75 mm en frontal, 0,50 mm en latéral

- *En option :* verres anti-reflets, correction simple foyer, double foyer, progressif
- Monture en matière plastique de très haute qualité, résistante et flexible
- Parfait équilibre entre monture stable et verres légers
- Risque allergique minimisé dû à la qualité des matériaux sélectionnés
- Nettoyage facile et résistance élevée aux produits chimiques

Autres modèles de lunettes MAVIG disponibles



MASQUE DE PROTECTION BRV501

Masque MAVIG

Equivalence en plomb : 0,10 mm

- Réglages permettant de s'adapter à la tête de l'utilisateur
- Coussinets en néoprène
- Risque d'allergie minimisé

Le modèle de casque BRV500 également disponible






Contactez-nous pour recevoir
un devis personnalisé ainsi
qu'un descriptif technique

PARAVENT FIXE PANORAMIQUE

- **Façades :** longueurs standards de 100 à 400 cm
- **Hauteur :** 200 cm
- **Façade seule :** longueur à préciser, avec ou sans vitre
- **Retour :**
 - Paravent avec ou sans retour (à préciser)
 - Taille standard 50 cm avec angle à 90° ou 135°

Autres dimensions sur demande



PARAVENT MOBILE FABRIX

Equivalence en plomb : 2 mm vitre et panneau

- **Dimensions :**
 - Hauteur totale 200 cm
 - Largeur de 80 à 100 cm
- **Vitrage :**
 - 70 x 80 cm,
 - Possibilité d'Occulus aux formats suivants :
30 x 40 cm, 50 x 80 cm, 80 x 80 cm
- **Finitions :**
 - Meilleure protection grâce au châssis bas
 - Cadre en profilé aluminium anodisé naturel
 - Panneau en mélaminé blanc
 - Avec ou sans poignées
 - 4 roulettes pivotantes

Autres dimensions sur demande



BAVOLETS ANTI-X MAVIG

Equivalence en plomb : 0,50 mm

- Se montent sur rails plats 25 x 10 mm ou 25 x 7 mm
- Peut s'adapter sur les deux côtés de la table
- Bavolets disponibles avec simple ou double articulation



ECRANS DE PROTECTION BAVOLETS

Equivalence en plomb : 0,50 mm

- Se montent sur rails plats 25 x 10 mm
- Peut s'adapter sur les deux côtés de la table
- Bavolets disponibles avec simple ou double articulation



**Autres modèles de
bavolets disponibles
Nous consulter**







PRATICIENS, TRAVAILLEZ EN TOUTE SECURITE.

Le Drape Armour® a été développé afin d'offrir une protection aux radiations diffuses pendant une opération, sans entraver le travail du chirurgien. La nouvelle conception du Drape Armour® offre la même protection que le plomb, mais avec la légèreté du bismuth.

Ce produit, stérile et simple d'utilisation, réduit la quantité de radiations nocives pour votre santé sur le long terme.

>> Conditionné par 10 unités, positionnement libre




RADIATION À 90 KVA	Niveau de protection		
	Bas	Moyen	Haut
Atténuation	75,3%	90,8%	95,3%

Notre engagement

- Protection unique
- Meilleure contention et absorption des fluides
- Adaptable
- Positionnement stable
- Légèreté

Vos avantages

- Haut niveau de protection pendant les interventions chirurgicales sous fluoroscopie
- Réduit les risques d'infection
- Facile à repositionner pendant une intervention
- Le champ se fixe facilement pour offrir des conditions de travail optimales
- Un champ sans plomb, allégé

	Dimensions	Caract.
	41 x 25 cm	Couverture de protection petite taille, stérile * Existe aussi en non stérile
	41 x 41 cm	Couverture de protection grande taille, stérile * Existe aussi en non stérile
	41 x 33 x 23 cm	Couverture de protection en L, stérile
	41 x 33 cm avec une encoche de 20 cm	Couverture de protection en U de 20 cm, stérile
	41 x 33 cm avec une encoche de 15 cm	Couverture de protection en U de 15 cm, stérile



Autres formats disponibles
Contactez-nous !



Drapage

Housses de protection en milieu opératoire

Housses pour amplis de brillance p 44

Charlottes circulaires

Charlottes rectangulaires

Housses pour mini-amplis

Kits pour amplis

Housses pour salles hybrides

Housses pour microscopes p 46

Housses pour caméras p 48

Housses diverses p 49



La protection assurée



La plupart des équipements (caméras, microscopes, amplis de brillance...) ne sont pas stérilisables ou bien le sont difficilement.

Les housses Microtek sont faites de polyéthylène antistatique.

Les produits sont stérilisés à l'oxyde d'éthylène, conditionnés dans un double emballage (sachet pelable) et prêts-à-l'emploi.


Toutes nos housses sont pourvues d'un système de pictogrammes adhésifs avec codes couleurs permettant de guider le praticien et de faciliter un maximum leur installation.

Avantages

- Gain de temps et d'argent
- Réutilisation plus rapide des équipements
- Protection des équipements contre les souillures et fluides
- Simplification des flux de produits avec les unités de stérilisation
- Facile à mettre en place et à retirer
- Transparent


CHARLOTTES CIRCULAIRES

Réf.	Dimensions en cm (diamètre x longueur)	Caract.	Condt.
17589	55 x 25	Charlotte stérile avec élastique circulaire cousu code couleur : Rouge	50
17598	80 x 40	Charlotte stérile avec élastique circulaire cousu code couleur : Bordeaux	50
17639	100 x 50	Charlotte stérile avec élastique circulaire cousu code couleur : Rose	40
60040S	102 x 51	Charlotte stérile avec élastique circulaire cousu	25
17599	120 x 60	Charlotte stérile avec élastique circulaire cousu code couleur : Blanc	50



CHARLOTTES RECTANGULAIRES




Réf.	Dimensions en cm (diamètre x longueur)	Caract.	Condt.
63030RT	76 x 76	Charlotte stérile avec élastique circulaire cousu avec adhésif sans latex	25
63630RT	91 x 76	Charlotte stérile avec élastique circulaire cousu avec adhésif sans latex	25
17648	95 x 85	Charlotte stérile avec élastique circulaire cousu code couleur : Brun	80
17636	95 x 130	Charlotte stérile avec élastique circulaire cousu code couleur : Turquoise	50





HOUSSES POUR MINI-AMPLIS


Réf.	Dimensions	Caract.	Condt.
4951UK	104 x 188 cm	Housse universelle pour appareil radiographique à arceau mobile	20
8888MEU	137 x 198 cm	Housse pour Fluoroscanner	40
C9-106MEU	104 x 213 cm	Housse pour mini-ampli de brillance OEC 6600	20
C9-108M	137 x 213 cm	Housse pour mini-ampli de brillance OEC 6800	20



KITS POUR AMPLIS


Philips

Modèle	Caract.	Réf.	Condt.
BV25/BV26/ Libra 15 cm	Ensemble arceau 3 éléments : - 1 charlotte pour tube amplificateur - 1 charlotte pour tube à rayons X - 1 housse pour arceau central, avec étrier de fixation	17630	16




Siemens

Modèle	Caract.	Réf.	Condt.
Arcadic Avantic	Ensemble arceau 3 éléments : - 1 charlotte pour tube amplificateur - 1 charlotte pour tube à rayons X - 1 housse pour arceau central, avec étrier de fixation	17660	16



GE

Modèle	Caract.	Réf.	Condt.
GE 7700/7900 8800/9600 9800/9900 Elite Brivio 865	Housse pour arceau central avec clips de fixation : Adaptable sur ampli de brillance 22,8 cm et 30,5 cm	17682	20
GE 7700/7900 8800/9600 9800/9900 Elite Brivio 865	Ensemble arceau 3 éléments pour ampli de brillance 30,5 cm : - 1 élément pour arceau central, avec clips de fixation - 2 charlottes	17681	20






HOUSSES POUR SALLES HYBRIDES

Philips

Modèle	Caract.	Réf.	Condt.
Allura XPER FD10	Ensemble arceau 3 éléments : - 1 charlotte pour tube amplificateur - 1 charlotte pour tube à rayons X - 1 housse pour arceau central	17405	20
Allura XPER FD20	Ensemble arceau 3 éléments : - 1 charlotte pour tube amplificateur - 1 charlotte pour tube à rayons X - 1 housse pour arceau central	17400	20
Allura	Housse de table	17404N	20
Allura	Housse pour pied de table	17401N	20



Housses pour microscopes

MICROSCOPES LEICA

Réf.	Dimensions	Caract.	Condt.
2952UK*	104 x 163 cm	Housse pour microscope LEICA M690, M300, M320 (F12-floorstand), M655, M400E, M520, M525(F20, F40, F50-floorstand) * Egalement disponible avec lentille CLEARLENS® (réf. 2952UKL)	10
5952UK*	137 x 267 cm	Housse pour microscope LEICA M690, M695, MS-1, MS-2, MS-3 * Egalement disponible avec lentille CLEARLENS® (réf. 5952UKCL)	10








MICROSCOPES ZEISS OPMI

Réf.	Dimensions	Caract.	Condt.
4941UK*	104 x 163 cm	Housse pour microscope ZEISS OPMI 48 mm * Egalement disponible avec lentille CLEARLENS (réf. 4941UKCL)	20
4940UK*	104 x 267 cm	Housse pour microscope ZEISS OPMI 48 mm * Egalement disponible avec lentille CLEARLENS (réf. 4940CL)	10
MD10-4480I	112 x 203 cm	Housse pour microscope ZEISS OPMI 48 mm	10



MICROSCOPES ZEISS MD

	Réf.	Dimensions	Caract.	Condt.
A	4861EU	69 x 163 cm	Housse pour microscope ZEISS OPMI 65 mm avec housses pour poignées	20
B	4831UK*	104 x 61 x 163 cm	Housse pour microscope ZEISS OPMI 48 mm * Egalement disponible avec lentille CLEARLENS® (réf. 4831UKCL)	20
C	4864	104 x 69 x 163 cm	Housse pour microscope ZEISS OPMI 65 mm	20
D	4841UK*	117 x 163 cm	Housse pour microscope ZEISS OPMI 65 mm * Egalement disponible avec lentille CLEARLENS® (réf. 4841CLEU)	20
D	4862UK*	117 x 203 cm	Housse pour microscope ZEISS OPMI 65 mm * Egalement disponible avec lentille CLEARLENS® (réf. 4862UKCL)	10
D	4840UK*	117 x 267 cm	Housse pour microscope ZEISS OPMI 65 mm * Egalement disponible avec lentille CLEARLENS® (réf. 4840UKCL)	10
D	4838UK*	117 x 305 cm	Housse pour microscope ZEISS OPMI 65 mm * Egalement disponible avec lentille CLEARLENS® (réf. 4838CLEU)	10
D	6110EU	122 x 203 cm	Housse pour microscope ZEISS MD 65 mm avec lentille oblique rotative Vari-Lens™	10
D	6100EU	122 x 305 cm	Housse pour microscope ZEISS MD 65 mm avec lentille oblique rotative Vari-Lens™	10
D	6120EU	132 x 381 cm	Housse pour microscope ZEISS MD 65 mm avec lentille oblique rotative Vari-Lens™	10
D	4842UK*	137 x 267 cm	Housse pour microscope ZEISS OPMI 65 mm * Egalement disponible avec lentille CLEARLENS® (réf. 4842CLEU)	10



HOUSSES POUR POIGNEE DE MICROSCOPE


Réf.	Dimensions	Caract.	Condt.
3260UK	104 x 163 cm	Housse pour poignée de microscope - taille universelle	20







HOUSSES POUR CAMERAS

	Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Embout	Insert	Condt.
A	17544	13 x 235 cm	Housse caméra stérile - embout perforé et carton d'insertion	Télescopique	Perforé	Carton d'insertion	200
B	5900UK	13 x 244 cm	Housse caméra stérile - embout perforé	A plat	Perforé	-	25
A	9900UK	13 x 244 cm	Housse caméra stérile EZSert® - embout perforé et carton d'insertion	Télescopique	Perforé	Carton d'insertion	25
C	17541	15 x 220 cm	Housse caméra stérile - embout perforé et anneau	Camembert	Perforé	-	80
D	17539	15 x 250 cm	Housse caméra stérile - ouverture élastique cousue	Accordéon	Ouverture élastique cousue	-	40
C	80-110	15 x 250 cm	Housse caméra stérile - fermeture élastique	Camembert	Perforé	-	80
A	80-152	15 x 250 cm	Housse caméra stérile	Télescopique	Perforé	Carton d'insertion	80
D	80-200	16 x 250 cm	Housse caméra stérile - fermeture élastique	Accordéon	Ouverture élastique	Carton d'insertion	80
E	2904UK	18 x 244 cm	Housse caméra/laser stérile - universelle - embout perforé Kraton® bleu	A plat	Bleu, perforé Kraton	-	25
F	9604UK	18 x 244 cm	Housse caméra stérile EZSert® - universelle embout perforé translucide Kraton® et carton d'insertion	Télescopique	Perforé Kraton	Carton d'insertion	25
G	9907	18 x 246 cm	Housse caméra stérile - système de couplage fermé multi-endoscopes avec fermetures bandes adhésives	Système de couplage multi-endoscopes	-	-	10

A

B

C

D

E

F

G





HOUSSES POUR ECRANS & CLAVIERS

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Condt.
80-028	100 x 80 cm	Housse pour écran	A plat	80
80-021	100 x 100 cm	Housse pour écran	A plat	80


HOUSSES POUR TELECOMMANDES

Réf.	Dimensions	Caract.	Condt.
17642	10 x 28 cm	Housse stérile pour télécommande	50
17641	18 x 35 cm	Housse stérile pour télécommande	400



HOUSSES POUR POIGNEES SCIALYTIQUES

Réf.	Dimensions	Caract.	Condt.
17558	Grand modèle	Housse stérile pour poignée scialytique	200
111001	Modèle de taille universelle	Housse stérile pour poignée scialytique	26
NS-1300	Modèle de taille universelle	Housse stérile pour poignée scialytique	100



HOUSSES POUR PROTEGE-CABLES


Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Condt.
17550	8 x 200 cm	Housse stérile pour télécommande	Télescopique	100



TAPIS ANTIBACTERIENS DE BLOC

- Bactéricides
- Support adhésif antidérapant à 100% facilitant la mise en place et éliminant les foyers de contamination sous le tapis.
- Chaque feuille est recouverte d'un adhésif exclusif sec très puissant.
- Surface parfaitement lisse.

Réf.	Couleur	Dimension des feuilles	Epaisseur du tapis	Condt.
TAPBLAN	Blanc	46 x 117 cm	1,6 mm	Boîte de 8 x 30 feuilles
TAPBLEU	Bleu	46 x 117 cm	1,6 mm	Boîte de 8 x 30 feuilles
TAPBLEU60	Bleu	46 x 117 cm	1,2 mm	Boîte de 4 x 60 feuilles
TAPBLEUL	Bleu	63 x 117 cm	1,6 mm	Boîte de 8 x 30 feuilles
TAPGRI	Gris	46 x 117 cm	1,6 mm	Boîte de 8 x 30 feuilles
TAPGRI60	Gris	46 x 117 cm	1,2 mm	Boîte de 4 x 60 feuilles





Mobilier & Accessoires de radiologie

Injection de produits de contraste p 51

Hystérographie p 51

Coloscanner p 52

Loupes & règles p 52

Contrôle de qualité p 53

Cales de positionnement & filtreségalisateurs p 54

Confort du patient p 57

Mobilier amagnétique p 58

Négatoscopes p 59

SERINGUES MULTIPACK

- Composé d'une seringue 200 ml, un tube enroulé et une paille
- Compatible avec l'injecteur CT 9000

Réf.	Caract.	Condt.
800099	Seringues Multipack	50



Hystérogographie

TULIPES POUR HYSTEROGRAPHIE

- RIGISTER et SLIDING RIGISTER (modèle avec canule coulissante), permettant la réalisation aisée et indolore des hystérosalpingographies
- Forme tronconique de la cupule pour une adhérence parfaite sur le col par autocentrage
- Étanchéité du col par mise sous vide progressive de la cupule

Réf. Sliding Rigister	Réf. Rigister	Caract.	Condt.
1404020	1401020	20 mm	10
1404025	1401025	25 mm	10
1404030	1401030	30 mm	10
1404035	1401035	35 mm	10



CANULE DE BOMMELAER

- La Canule-ventouse de Bommelaer garantit l'étanchéité au col souhaitée grâce à sa fabrication en verre et à l'étendue des tailles disponibles.


Références	Dépassement (longueur de sonde)					
	0 mm	5 mm	10 mm	15 mm	25 mm	30 mm
Diamètre 20 mm	IM0598	-	IM0577	IM0583	-	-
25 mm	-	IM0587	IM0578	IM0584	IM0581	IM0590
30 mm	-	IM0595	-	IM0585	IM0582	-



CATHETERS D'HYSTEROSALPINGOGRAPHIE

- Conviennent pour hystérosalpingographie et hystérosonographie
- Souples et atraumatiques
- Assurent une répartition uniforme du liquide de contraste

Réf.	Caract.	Condt.
61-5005	5 French x 30 cm	10
61-5007	7 French x 30 cm	10





INSUFFLATEUR VIMAP VMX-1010A

Colosscanner

Le dispositif VIMAP utilise les technologies les plus modernes pour vous garantir la qualité, la sécurité et la simplicité de vos insufflations dans le cadre de votre programme de coloscanners.

- Simple à utiliser, navigation intuitive et conviviale
- Equipé de nombreuses sécurités, répond aux standards de qualité les plus exigeants.
- L'unique insufflateur pour coloscanners à être équipé de la "désufflation" externe.
- Premier insufflateur à vous indiquer quand le colon est insufflé
- Système de chauffage du CO²
- Echelle de pression de 5 à 35 mmHg

Le VMX-1010A est un insufflateur avec un ordinateur intégré et un système de contrôle automatisé. Il s'adapte à la plupart des situations et réagit en temps réel automatiquement aux paramètres de l'insufflation.

Cette capacité d'adaptation améliore dans de grandes proportions le confort du patient, limite les spasmes, l'ouverture de la valvule iléo-caecale et diminue le passage du CO₂ dans l'intestin grêle.

Réf.	Désignation	Condt.
AS-3W-R35A/24	Kit d'insufflation VIMAP 3 voies, avec ballon	24
AS-3W-Y-R35A/24	Kit d'insufflation VIMAP 3 voies en Y, avec ballon	24
AS-Y-XX10A	Adaptateur Y pour VIMAP 1010A	48

Loupes & règles



LOUPE SUR GLISSIERE

- Grossissement x2
- Assure un mouvement précis et sécurisé de la loupe sur toute la surface de lecture
- Conditionnement unitaire

Négatoscope compatible	Réf.	Négatoscope compatible	Réf.
Mammolux XL	403081	DXHM 140 x 60	403416
Mammolux M	403082	DXH 40 x 43	403401
DXHM 48 x 60	403409	DXH 43 x 105	403406
DXHM 72 x 46	403407	DXH 80 x 43	403402
DXHM 105 x 46	403411	DXH 105 x 43	403403
DXHM 108 x 60	403412	DXH 120 x 43	403404
DXHM 140 x 58	403415	DXH 140 x 43	403405



LOUPE MANUELLE PLANILUX

- Lentilles biconvexes
- Conditionnement unitaire

Réf.	Diamètre	Grossissement
401004	120 mm	X 2
401020	65 mm	X 4

REGLE

- Pour effectuer des repérages et mesures précis
- Conditionnement unitaire

Réf.	Matériau	Longueur (m)	Graduation en mm	Chiffrage en cm
541/D	Inox	0.5	1	1
542/D	Inox	1	1	1
265/R1	Plexiglas	1	5	5
268/R2	Plexiglas	1	5	1
271/R3	Plexiglas	1	1	1




Contrôle de qualité

ETIQUETTES DE DOSIMETRIE

- Etiquettes avec adhésif transparent
- Pour la visualisation du degré d'exposition aux rayons X dans votre environnement de travail

Réf.	Caract.	Dimensions	Conditionnement
10301DM006	Rouleau de 750 étiquettes	50 x 25 mm	10 rouleaux/ boîtes
10301EK002	Rouleau de 250 étiquettes	30 x 48 mm	12 rouleaux/ boîtes




CONTRÔLE QUALITE INTERNE NUMERIQUE

La valise de contrôle qualité interne numérique comprend :

- Objet test OTN
- Filtre additionnel de cuivre de 0.8 mm OTN CU 0.8
- Adaptateur OTN NAF
- Trépied réglable OTN NT

Nous vous proposons des solutions de valises de contrôle qualité adaptables à vos besoins.
Pour plus de renseignements, contactez nous !






Schémas et dimensions de nos cales

SÉRIE STANDARD




N° 1S
260 x 180 mm
Haut. 120 mm



N° 2S
180 x 250 mm
Haut. 50 mm



N° 3S
180 x 250 mm
Haut. 50 mm



N° 4S
120 x 240 mm
Haut. 120 mm



N° 5S
Ø 180 mm
Haut. 40 mm



ESCALIER
70 x 100 mm
Haut. 60 mm
Marche P 25 x H 15 mm

SÉRIE CALIX



N° 30
120 x 300 mm
Haut. 100 mm



N° 360
Ø 150 mm
Haut. 120 mm



N° 45
120 x 200 mm
Haut. 200 mm



N° 180
295 x 150 mm
Haut. 120 mm



FIXE MALADE
300 x 200 mm
Haut. 200 mm


SÉRIE CAWO



N° 1C
250 x 200 x 70 mm



N° 2C
250 x 10 mm




N° 3C
120 x 200 x 60 mm



N° 4C
250 x 200 x 70 mm




N° 5C
250 x 200 x 70 mm




N° 6
200 x 50 mm




N° 7
250 x 100 mm




N° 8
FRONTO OCCIPITAL
250 x 200 x 100 mm



N° 9
OCCIPITO FRONTAL
250 x 200 x 100 mm



N° 10
CRÂNE PROFIL DROIT
250 x 250 x 100 mm



N° 11
CRÂNE PROFIL GAUCHE
250 x 250 x 100 mm



N° 12
FORME NOURISSON
400 x 300 x 120 mm



N° 13
FORME PETIT ENFANT
340 x 540 x 120 mm

CALES DE POSITIONNEMENT EN MOUSSE BLEUE

- En mousse polyester bleue
- Cales de positionnement du patient pour tous les types d'incidences radiographiques
- Conditionnement unitaire

Réf.	Dimensions (en mm)	Modèles
147	70 x 100 x 60	ESCALIER
0684	120 x 200 x 200	N° 45
562	120 x 240 x 120	N° 4S
0642	120 x 300 x 100	N° 30
394	150 x 120	N° 360
160	180 x 250 x 50	N° 2S
161	180 x 250 x 50	N° 3S
564	180 x 40	N° 5S
563	260 x 180 x 120	N° 1S
0683	295 x 120 x 120	N° 180
0682	300 x 200 x 200	FIXE MALADE

CALES DE POSITIONNEMENT EN MOUSSE SPONGIEUSE

- En mousse naturelle grise à cellules ouvertes
- Cales de positionnement du patient pour tous les types d'incidences radiographiques
- Conditionnement unitaire

Réf.	Dimensions (en mm)	Modèles
140	500 x 400	DOSSIER CALIX
136	120 x 200 x 200	N° 45
134	120 x 300 x 100	N° 30
135	150 x 120	N° 360
137	295 x 150 x 120	N° 180
138	300 x 200 x 200	FIXE MALADE
131	120 x 240 x 120	N° 4S
129	180 x 250 x 50	N° 2S
130	180 x 250 x 50	N° 3S
128	260 x 180 x 120	N° 1S
133	70 x 100 x 60	ESCALIER
132	180 x 40	N° 5S

CALES DE POSITIONNEMENT CAWO

- En polyester cellulaire bleu
- Cales de positionnement du patient pour tous les types d'incidences radiographiques
- Conditionnement unitaire

Réf.	Dimensions (en mm)	Modèles	Réf.	Dimensions (en mm)	Modèles
7304	120 x 200 x 60	N° 3C	7306	250 x 200 x 70	N° 4C
7310	220 x 50	N° 6	7300	250 x 200 x 70	N° 1C
7308	200 x 50	N° 5C	7318	250 x 250 x 100	N° 10
7312	250 x 100	N° 7	7320	250 x 250 x 100	N° 11
7314	250 x 200 x 100	N° 8	7324	340 x 530 x 140	N° 13
7316	250 x 200 x 100	N° 9	7322	400 x 250 x 120	N° 12
7302	250 x 200 x 110	N° 2C			



SACS DE SABLE

- Enveloppe extérieure en tissu plastifié lavable
- Effet atténuateur de la densité des organes radiographiés
- Facilite la prise de clichés
- Conditionnement unitaire

Réf.	Dimensions (en cm)	Poids
771	10 x 15	400 g
1-213	13 x 20	900 g
634	17 x 25	2 kg
768	17 x 30	2.3 kg
1-215-1	20 x 35	3.1 kg





FILTRES BOOMERANG

- Trois niveaux d'absorption selon la morphologie du patient
- Degré d'absorption de 30-45°
- Zone d'absorption maximale équivalente à +/- 9 cm de muscle
- Parfaite adhérence à la table par effet de ventouse
- Le modèle avec chaînette permet de visualiser la position du filtre sur le cliché

Réf.	Désignation
122	Filtre avec chaînette
120	Filtre sans chaînette



VESSIES DE COMPRESSION

- En caoutchouc naturel souple
- Robinet d'arrêt permettant le maintien de la compression
- Disponibles avec ou sans cerclage (fil inox placé à l'intérieur de la vessie)
- Utilisées en gastro-entérologie pour la compression des organes abdominaux

• VESSIES DE COMPRESSION RONDES •

Diamètre en cm	Réf. cerclées	Réf. non cerclées
8	211	210
10	165	212
12	214	213
15	216	215
18	218	217
20	231	220
25	233	232
30	235	234

• VESSIES DE COMPRESSION RECTANGULAIRES •

Diamètre en cm	Réf.
10 x 20	238
15 x 30	411
20 x 40	445



>> Filtres, cônes de localisation, égalisateurs de tous types...

>> Marquage de clichés, supports et porte-cassettes

CONTACTEZ-NOUS !



ROLLBOARD RADIOTRANSSPARENT

- Matelas rigide et léger
- Déplacement par roulement de la toile de nylon autour du matelas

Réf.	Modèle	Dimensions (en cm)
SAA71005	Mini gym	91 x 50
SAA71004	Rigide	177 x 50
SAA71001	Pliable	177 x 50 (pliable en 87 x 50)



ROLLBOARD AMAGNETIQUE « ECOLITE »

- Toile extérieure indéchirable
- Embouts de sécurité aux deux côtés avec poignées intégrée en ABS

Réf.	Modèle	Dimensions (en cm)
SAA71012	Pliable	180 x 50 (pliable en 89 x 50)
SAA71013	Rigide	90 x 50



HOUSSE PRINCIPALE DE RECHANGE

Réf.	Dimensions (en cm)	Désignation
SAA71101	168 x 50	Housse de rechange pour modèles standards pliants


PLAQUE DE TRANSFERT « TRANSLIDE »

- En polyéthylène rigide
- Peu encombrante et légère : 3,5 kg
- Perméable aux rayons X

Réf.	Dimensions (en cm)
SAA71401	170 x 65



**N'hésitez-pas à nous
contacter pour découvrir
l'ensemble de notre offre !**
Nos équipes vous conseillent



MODELES DISPONIBLES

BRANCARDS AMAGNETIQUES



TABOURETS AMAGNETIQUES



POUBELLES AMAGNETIQUES



CHARIOTS & GUERIDONS AMAGNETIQUES



MARCHE - PIEDS AMAGNETIQUES



PORTE - SERUMS AMAGNETIQUES



ACCESSOIRES



Casques anti-bruit, bouchons d'oreille, stéthoscopes...



Encastrable

NEGATOSCOPES SIMPLEX

- Ecran diffusant opalin monté sur glissière
- Haute fréquence
- Allumage frontal
- Gradateur électronique
- Plages étendues ou séparées
- Spots de surpuissance intégrés

Tous les modèles encastrables également disponibles



Contactez-nous !

Négatoscopes muraux

ALLUMAGE SIMPLE OU GRADATEUR

	Plages (cm)	Dimensions L x H x P (mm)	Allumage	Tubes	Poids (kg)	Réf.
Plages horizontales	36 x 43	442 x 485 x 130	1	2 x 15 W	6	NS1
	72 x 43	797 x 485 x 130	1	4 x 15 W	10	NS2
	108 x 43	1277 x 485 x 130	1	3 x 36 W	18	NS3
	144 x 43	1526 x 485 x 130	1	2 x 58 w	19	NS4
	108 X 43 (2 plages)	970 x 1277 x 130	2	6 X 36 W	32	NS6
	144 X 43 (2 plages)	970 x 1526 x 130	2	4 X 58 W	37	NS8
Plages verticales	144 x 43	1530 x 470 x 125	1	2 x 65 W	19	NC4
	36 x 120	450 x 1255 x 130	1	3 x 36 W	14	NSV1
	72 x 120	810 x 1255 x 130	2	6 x 36 W	27	NSV2

NEGATOSCOPES EXTRA-PLATS

- Structure de l'écran en alliage d'aluminium haute résistance
- Angles protégés par une plaque en acier
- Luminance : 1200 cd/m²



Plages (en cm)	Dimensions L x H x P (en mm)	Réf.
36 x 44	470 x 545 x 240	OTA0901
74 x 44	850 x 545 x 240	OTA0902
150 x 44	1610 x 545 x 240	OTA0904






Encastrable

NEGATOSCOPES PLANILUX DXHM

- Conçus spécialement pour la lecture et l'interprétation de clichés mammographiques
- Caisson muni de réflecteurs à revêtement très performant
- Lumière projetée de façon polarisée et uniforme
- Tubes fluorescents de type lumière du jour (6000° K)
- Gradateur électronique permettant une variation de la luminance de 6500 à 8400 cd/m²
- Alimentation haute fréquence garantissant une lumière sans scintillement et un gain d'énergie
- 4 volets mobiles antireflets


Tous les modèles DXH
également disponibles
Contactez-nous !

Plages (en cm)	Dimensions L x H x P (en mm)	Luminance cd/m ² maxi	Tubes	Poids	Réf.
72 x 46	970 x 680 x 102	7700	6 x 30W	33	110050
105 x 46	1250 x 680 x 102	7100	6 x 36 W	40	110053
140 x 58	1600 x 800 x 102	9400	8 x 58 W	57	110055
48 x 60	680 x 870 x 102	6500	8 x 18 W	31	110052
108 x 60	1280 x 870 x 102	6700	8 x 36 W	50	110060
140 x 60	1600 x 870 x 102	8400	8 x 58 W	58	110054




DXHM 72 X 46

Capacité : 8 films de 18 x 24 cm,
2 films de 35 x 43 cm




DXHM 105 X 46

Capacité : 12 films de 18 x 24 cm,
3 films de 35 x 43 cm




DXHM 140 X 58

Capacité : 12 films de 24 x 30 cm,
4 films de 35 x 43 cm




DXHM 48 X 60

Capacité : 4 films de
24 x 30 cm




DXHM 108 X 60

Capacité : 8 films de 24 x 30 cm,
12 films de 18 x 24 cm



DXHM 140 X 60

Capacité : 12 films de 24 x 30 cm



NEGATOSCOPES MAMMOLUX

Négatoscopes motorisés

- Transport motorisé par bandes verticales et positionnement électronique
- Volets motorisés avec cadrage automatique du format et joystick pour un cadrage marginal net sur des zones plus petites
- Réglage individuel des 4 rideaux
- Sélection directe de chaque segment de bande souhaité
- Support de films transparent dans la bordure supérieure et inférieure de chaque segment de bande pour une exploitation optimale de la surface d'analyse
- Chaque segment de bande comporte 2 fils fixe-films
- Éclairage haute fréquence sans scintillement (28-45 kHz)
- Homogénéité de l'éclairage conforme à la norme DIN 6856
- Lampes fluorescentes lumière du jour
- Atténuation de la luminance par réglage électronique
- Déplacement possible des bandes de proportion
- 1/1 et 1/2 de la hauteur du segment
- Tableau de commande avec touches
- Protection antistatique


Réf.	122710.1	122702
Type de modèle	XL	M
Surface d'analyse	145 x 60 cm	96 x 60 cm
Capacité en films	1360 clichés de 18 x 24 cm Ou 1020 clichés de 24 x 30 cm Ou 340 clichés de 35 x 43 cm	680 clichés de 18 x 24 cm Ou 680 clichés de 24 x 30 cm Ou 170 clichés de 35 x 43 cm
Vitesse de transport d'un segment d'une bande	4 secondes	
Durée de la procédure	Approx. 135 secondes	
Nombre et puissance des lampes fluorescentes	8 x 58 W	10 x 36 W
Luminance max. approximative	7700 cd/m ²	7000 cd/m ²
Consommation de puissance max.	715 W	690 W
Alimentation électrique	220-240 V, 50 Hz ou 120 V, 60 Hz	
Poids net	400 kg	310 kg
Poids pour le transport	650 kg	530 kg



PASSER À L'IMAGERIE NUMÉRIQUE

Adopter le tout numérique est un excellent moyen d'améliorer votre workflow, d'augmenter votre productivité et de garantir des soins de meilleure qualité. Mais si vous êtes un petit hôpital ou une petite clinique, ou un cabinet privé qui cherche à se doter d'un service d'imagerie en interne, le coût de la mise à niveau peut représenter un véritable frein.

C'est pourquoi TRIMAX propose le détecteur 43C très économique, équipé du logiciel performant Image Suite. Il offre la puissance de productivité du fonctionnement sans fil et la qualité d'image que seule la technologie numérique peut fournir. Et surtout, le Détecteur 43C s'installe directement sur votre équipement analogique existant, préservant ainsi votre investissement actuel.



LES AVANTAGES DE LA TRANSITION

- Une mise à niveau vers le tout numérique à un coût abordable.
- La qualité d'image supérieure des équipements numériques permet d'avoir une plus grande confiance dans le diagnostic.
- Conception sans fil qui améliore le workflow.
- Le logiciel Image Suite V4 a spécifiquement été conçu pour améliorer le workflow des petites structures.

DITES ADIEU AUX DÉFAUTS DE L'IMAGERIE ANALOGIQUE

Le film et l'acquisition via lecteur de plaques sont deux méthodes d'imagerie fiables. Mais les nombreuses étapes de traitement peuvent vraiment vous ralentir. L'imagerie informatisée fonctionne sans consommable, mais nécessite toujours l'étape supplémentaire consistant à scanner et à numériser chaque image capturée, ce qui ralentit votre flux de travail.

Avec notre Détecteur 43C équipé du logiciel Image Suite V4, ces problèmes appartiennent au passé. C'est le moyen idéal d'exploiter la puissance du numérique tout en réalisant des économies, même pour les cabinets privés et les cabinets spécialisés tels que l'orthopédie, la chiropractie et les soins vétérinaires. Les avantages supplémentaires du Détecteur 43C sont les suivants :

- Dimensions de 43 x 43 cm avec scintillateur à iodure de césium pour les applications à faible dose.
- Sans fil afin de réduire les risques d'infection et de chutes dus aux câbles.
- Mode de détection du faisceau qui élimine la connexion par câble au générateur, soulageant ainsi les soucis de service des fournisseurs; la capture d'image commence automatiquement lorsque le détecteur détecte l'exposition aux rayons X.

Caractéristiques du Capteur plan Focus 43C :

Dimensions	43 x 43 cm
Poids	4,68 kg
Scintillateur	CsI
Autonomie de batterie	6 heures
Résolution spatiale	3.6 pl/mm

LA PUISSANCE DERRIÈRE LE DÉTECTEUR : LE LOGICIEL IMAGE SUITE

La plateforme du logiciel Image Suite combine un traitement d'image avancé et des fonctionnalités puissantes pour une efficacité maximale au sein des petites structures. Logiciel Image Suite:

- Équipé d'une interface utilisateur intuitive et simple.
- Permet des workflows automatisés avec des protocoles homogènes.
- La plateforme Windows10 offre une sécurité informatique renforcée.
- Propose un module optionnel Mini-PACS avec un large éventail d'outils, permettant une gestion et une analyse d'image de qualité.
- Effectue des sauvegardes sur CD et clés USB pour un stockage hors ligne fiable.
- Propose une option de visionnage sur tablettes* permettant d'examiner les images avec les patients pour vous aider à mieux expliquer votre diagnostic.




OUTILS AVANCÉS DE MESURE ET DE LECTURE DU LOGICIEL IMAGE SUITE

Angle de rotation absolu



Angle de Cobb étendu



Mesure horizontale



** Le logiciel de visionnage sur tablette est une option payante qui nécessite une licence distincte.*

Wireless. Digital. Affordable.

SMART IMAGING SOLUTIONS


The Budget-Friendly Way to Upgrade to DR Imaging.

Stepping up to full digital X-ray is a tremendous way to speed your workflow, increase productivity and support a higher standard of care. But if you're a smaller hospital or clinic, or a private practice looking to add in-house imaging, the cost of upgrading can be a real barrier.

That's why Carestream has introduced our highly economical CARESTREAM Focus 35C/43C Detectors, powered by advanced Image Suite Software. They deliver the productivity power of wireless operation and the image quality only DR technology can provide. Best of all, the Focus Detector slides right into your existing analog equipment – protecting your current investment.

Advantages At a Glance

- An affordable way to upgrade to full digital imaging.
- The superb image quality of DR supports greater diagnostic confidence.
- Wireless design boosts workflow.
- Image Suite V4 Software was developed specifically to improve workflow in smaller facilities.



Focus 35C/43C Detectors with Image Suite V4 Software

Say Goodbye to the Drawbacks of Analog Imaging.

Film and Computed Radiography are both dependable imaging modalities. But the many steps of film processing can really slow you down. Plus, film means working with noxious-smelling chemicals, maintaining a darkroom and the ongoing purchase of consumables. CR imaging is consumable-free, but still requires the extra step of scanning and digitizing each captured image, which slows down your workflow.

Our Focus Detector with Image Suite V4 Software can make all of these problems of the past. It's the ideal way to tap the power of digital – and it's budget-friendly, even for private practices and specialty practices such as orthopaedics, chiropractic and veterinary. Additional Focus Detector advantages include:


- Two sizes are available – 35x43 cm and 43x43 cm, both with Cesium Iodide scintillator for low-dose applications.
- Wireless design also helps minimize the infection risks and trip hazards of cables.
- Beam Detect Mode eliminates cable connection to the generator, alleviating OEM service concerns; image capture begins automatically when the detector senses the X-ray exposure.
- Image Storage Mode – acquired images can be stored on the detector allowing it to be moved between different x-ray systems, then images can be downloaded to the console at a later time.
- Bluetooth DAP – enables wireless collection of dose area product and dose area product rate information.

The Power Behind the Detector: Image Suite Software.

The Image Suite software platform combines advanced image processing and robust functionality for maximum efficiency in smaller facilities. Image Suite Software:

- Provides a simple and intuitive user interface.
- Allows automated workflow with uniform protocols.
- Windows 10 Platform provides added cyber security.
- Offers an optional Mini-PACS module with a broad tool set, allowing superb image management and analysis.
- Performs backups to CDs and USB drives for reliable off-line storage.
- Offers a tablet-viewing option* for image review with patients to help you better explain your diagnoses.
- Provides custom measurement tools for chiropractic, orthopaedic and veterinary practices.

* Tablet-Viewer Software is a purchasable option and requires a separate license.



“Rx only”


© Carestream Health, Inc., 2022. CARESTREAM is a trademark of Carestream Health. CAT 2000 268 04/22

Focus 35C/43C Detector Specifications:

Model Name	Focus 35C	Focus 43C
Size	35x43 cm	43x43 cm
Weight	3.43 kg/7.56 lbs.	4.68 kg/10.31 lbs.
Battery Life	6.5 hrs	6 hrs
Spatial Resolution	3.3 lp/mm	3.6 lp/mm
Scintillator	CsI	CsI
IP Rating	IP44	IP44

Image Suite Software's Advanced Reading and Measurement Tools.

Absolute Rotation Angle Extended Cobb Angle



Measurement from Horizontal



carestream.com



Carestream